

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
施設整備				式				
					1.000			
学習施設整備工【高松干潟】				式				
					1.000			
	柵工			式				第 0001 号 明細表
					1.000			
	ベンチ工			式				第 0002 号 明細表
					1.000			
	サイン板工			式				第 0003 号 明細表
					1.000			
	区画線工			式				第 0004 号 明細表
					1.000			
門扉設置工【富田港地区海岸】				式				
					1.000			
門扉設置工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	付帯工			式				第 0006 号 明細表
					1.000			
全工種共通 (仮設工)				式				
					1.000			
	仮設工【高松干潟】			式				
					1.000			
	交通管理工			式				第 0007 号 明細表
					1.000			
	仮設工【富田港地区海岸】			式				
					1.000			
	交通管理工			式				第 0008 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 柵工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
擬木柵設置工		m				第0001号単価表
			26.000			
擬木柵追加支柱 二段柵、ベースプレート式		本				
			2.000			
合 計						

第 0002 号 明細表 ベンチ工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ベンチ設置工		基				第0002号単価表
			10.000			
合 計						

第 0003 号 明細表 サイン板工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サイン板設置工		基				第0003号単価表
			6.000			
合 計						

第 0004 号 明細表 区画線工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		m				第0003号施工単価表
			850.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白		m				第0004号施工単価表
			14.000			
合 計						

第 0005 号 明細表 門扉設置工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設フェンス撤去工		m				第0004号単価表
			5.000			
門扉基礎工		個				第0007号単価表
			2.000			
門扉設置工		基				第0008号単価表
			1.000			
視線誘導標設置工 片面反射 反射体 径φ300 (バンド式)		本				第0007号施工単価表
			2.000			
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) (施工パッケージ) 60mmを超え64mm未満		孔				CB224430(0005)
			2.000			
フェンス設置工		m				第0012号単価表
			1.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 付帯工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版設置工 I (標準単価)		枚				第0008号施工単価表
J I S 3種 300(旧JIS2種相当) 施工箇所補正 無 設置 通常製品			17.000			
張コンクリート工		m2				第0014号単価表
t=100			6.600			
合 計						

第 0007 号 明細表 交通管理工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		式				第0016号単価表
			1.000			
合 計						

第 0008 号 明細表 交通管理工

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		式				第0017号単価表
			1.000			
合 計						

擬木柵設置 アンカーボルト固定 ビーム式 支柱間隔1.5m					第 0001 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
横断・転落防止柵設置工（市場単価） アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

サイン板設置 アンカーボルト固定					第 0002 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
横断・転落防止柵設置工（市場単価） アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）
実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白

第 0003 号 施工単価表
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	40.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白		第 0003 号 施工単価表 1,000.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） ゼブラ 幅 45cm 1.5mm（標準） 白		第 0004 号 施工単価表 1,000.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 ゼブラ 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 色- 比重0.9	k g	75.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	75.000			
軽油 一般用	L	89.000			

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)
ゼブラ幅 45cm 1.5mm (標準) 白

第 0004 号 施工単価表
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ)
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り

第 0005 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0002)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠		第 0006 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0003)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

視線誘導標設置工 片面反射 反射体 径φ300 (バンド式)		第 0007 号 施工単価表 1.000 本 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
視線誘導標 (市場単価) 防護柵取付 φ300 バンド式 片面	本	1.000				
合計	本	1.000				
単位当り	本	1.000	当り			

蓋版設置工 I (標準単価)
 J I S 3種 300(旧JIS2種相当) 施工箇所補正無 設置 通常製品

第 0008 号 施工単価表
 10.000 枚 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[蓋版]					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000			
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種 300	枚	10.000			
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ)
 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り

第 0009 号 施工単価表
 10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0007)
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) (高炉) W/C=55%以下 小型車割増有り	m3	10.000			
合計	m3	10.000			

コンクリート(施工パッケージ)
 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り

第 0009 号 施工単価表
 10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0020 擬木柵設置工		第 0001 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
擬木柵 二段柵、ベースプレート式	m	100.000			
擬木柵設置 アンカーボルト固定 ビーム式 支柱間 隔1.5m	m	100.000			第0001号施工単価表
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0030 ベンチ設置工		第 0002 号単価表				10 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ベンチ 背無し4人掛け、アンカー固定式、18kg/基	基	10.000				
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
削孔	孔	40.000			CB224410(0001)	
諸雑費	式	1.000				
合 計	基	10.000				
単位当り	基	1.000	当り			

SJ0040 サイン板設置工		第 0003 号単価表				1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サイン板 据置式、アンカー固定式、45kg/基、表示面 加工含む	基	1.000				
サイン板設置 アンカーボルト固定	m	2.000			第0002号施工単価表	
合 計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

SJ0001 既設フェンス撤去工		第 0004 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支柱撤去工	本	50.000			第0005号単価表
金網撤去工	m	100.000			第0006号単価表
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0002 支柱撤去工		第 0005 号単価表 100 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0003 金網撤去工		第 0006 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1001 門扉基礎工		第 0007 号単価表 100 個 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増有り	m3	12.200			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	108.000			第0006号施工単価表
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増有り	m2	42.300			CB221110(0004)
諸雑費	式	1.000			
合 計	個	100.000			
単位当り	個	1.000	当り		

SJ1011 門扉設置工		第 0008 号単価表				1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
支柱設置工	本	2.000			第0009号単価表	
金網設置工	m	4.000			第0010号単価表	
門扉組立	基	1.000			第0011号単価表	
門扉 H=1200、W=4000	基	1.000				
合 計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

SJ1021 支柱設置工		第 0009 号単価表 100 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ1031 金網設置工		第 0010 号単価表				100 m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	人						
普通作業員	人						
合 計	m	100.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ1041 門扉組立		第 0011 号単価表				1 基	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
合 計	基	1.000					
単位当り	基	1.000	当り				

SJ2011 フェンス設置工		第 0012 号単価表 0.5 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支柱設置工	本	1.000			第0009号単価表
金網設置工	m	0.500			第0010号単価表
フェンス組立	m	0.500			第0013号単価表
フェンス H=1200	m	0.500			
合 計	m	0.500			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ2021 フェンス組立		第 0013 号単価表				1 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ2041 張コンクリート工 t=100						第 0014 号単価表 100 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
掘削(施工パッケージ) 土砂 現場制約あり	m3	10.000			CB210100(0006)	
溶接金網設置工	m2	100.000			第0015号単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り	m3	10.000			第0009号施工単価表	
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ2051 溶接金網設置工		第 0015 号単価表				100 m2	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	100.000					
合 計	m2	100.000					
単位当り	m2	1.000	当り				

SJ0010 交通誘導警備員		第 0016 号単価表				1 式	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員 B	人						
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000	当り				

SJ0011 交通誘導警備員		第 0017 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB224410(0001)	削孔	孔				
CB240010(0002)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0003)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB221110(0004)	基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュ 40~0
					小型車割増	小型車割増有り
CB224430(0005)	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)(施工パッケージ)	孔			削孔径	60mmを超え64mm未満
CB210100(0006)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	現場制約あり

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0007)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)
					水セメント比	W/C=55%以下
					小型車割増	小型車割増有り