

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
霞ヶ浦地区くん蒸庫				式				
					1.000			
出入口整備工事				式				
					1.000			
	土工			式				第 0001 号 明細表
					1.000			
	引戸工			式				第 0002 号 明細表
					1.000			
	柵工			式				第 0003 号 明細表
					1.000			
	スクラップ運搬工			式				第 0004 号 明細表
					1.000			
	舗装工			式				第 0005 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				第 0006 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ評価額				式	1.000			第 9001 号 明細表
工事価格				式	1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式	1.000			
本工事費計				式	1.000			

第 0001 号 明細表 土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m				
コンクリート切断			50.000			
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下			0.080			
人力積込(施工パッケージ)		m3				CB210830(0002)
アスファルト塊			0.004			
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0001号施工単価表
アスファルト舗装			0.004			
建設廃棄物受入れ料金 (アスファルト殻)		m3				
			0.004			
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0004)
コンクリート舗装版			26.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0005)
コンクリート舗装版			26.000			
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0002号施工単価表
コンクリート舗装版			13.000			

第 0001 号 明細表 土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 (標準単価)		m3				第0003号施工単価表
週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間			0.100			
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0004号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			0.100			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con殻)		m3				
			13.100			
掘削(施工パッケージ)		m3				CB210100(0008)
土砂 現場制約あり			2.000			
人力積込(施工パッケージ)		m3				CB210830(0009)
土砂			2.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)		m3				第0005号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)			2.000			
合 計						

第 0002 号 明細表 引戸工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
引戸設置工		m				第0001号単価表
			12.000			
レール設置工		m				第0002号単価表
			24.000			
材料費		式				
H1.8m×W12m(片開き)			1.000			
合 計						

第 0003 号 明細表 柵工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去工		m				第0004号単価表
再利用撤去			6.000			
防護柵撤去工		m				第0007号単価表
			6.000			
車止撤去工		本				第0008号単価表
			3.000			

第 0003 号 明細表 柵工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	0.100			第0004号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con殻)	m3	0.100			
防護柵設置工 再利用	m	6.000			第0009号単価表
防護柵設置工	m	2.000			第0012号単価表
合計					

第 0004 号 明細表 スクラップ運搬工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ運搬工 0.1t超0.2t以下	回				CB010410(0015)
合計					

第 0005 号 明細表 舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装工		m2				第0013号単価表
			4.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 仮設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0009号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ(ヘビーH3)		t				
防護柵			0.070			
スクラップ(ステンレス)		t				
車止			0.060			
合 計						

殻運搬(施工パッケージ) アスファルト舗装		第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート舗装版		第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0006)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間					第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0007)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0005 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0010)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

均しコンクリート工 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0006 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0012)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 24-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0007 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 24-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0013)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 生コン各種 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0008 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 生コン各種 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0017)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費

第 0009 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0100 引戸設置工						第 0001 号単価表	12 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員	人							
合 計	m	12.000						
単位当り	m	1.000	当り					

SJ0090 レール設置工						第 0002 号単価表	10 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	11.000			CB221110(0011)			
均しコンクリート工 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.500			第0006号施工単価表			
鉄筋工(市場単価) 補正無(一般構造物)	kg	50.000			第0003号単価表			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 24-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	3.000			第0007号施工単価表			

SJ0090 レール設置工						第 0002 号単価表	10 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
目地板(施工パッケージ) 瀝青質目地板t=10	m2	0.300			CB224710(0014)			
合 計	m	10.000						
単位当り	m	1.000	当り					

SJ0130 鉄筋工 (市場単価)		補正無 (一般構造物)				第 0003 号単価表	1,000 kg	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
溶接金網 異形棒鋼D10mm (SD295A)	t	1.030						
鉄筋加工・組立 (市場単価) 一般構造物	t	1.000						
合 計	kg	1,000.000						
単位当り	kg	1.000	当り					

SJ0010 防護柵撤去工 再利用撤去		第 0004 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎ブロック及び支柱撤去工 再利用撤去	m	100.000			第0005号単価表
フェンス撤去工 再利用撤去	m	100.000			第0006号単価表
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0020 基礎ブロック及び支柱撤去工 再利用撤去		第 0005 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0030 フェンス撤去工 再利用撤去		第 0006 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0040 防護柵撤去工						第 0007 号単価表	100 m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役	人							
普通作業員	人							
合 計	m	100.000						
単位当り	m	1.000	当り					

SJ0080 車止撤去工						第 0008 号単価表	1 本	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 (標準単価)					第0003号施工単価表			
週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3	0.020						
合 計	本	1.000						
単位当り	本	1.000	当り					

SJ0050 防護柵設置工 再利用						第 0009 号単価表 100 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎ブロック設置工 再利用	m	100.000			第0010号単価表	
フェンス設置工 再利用	m	100.000			第0011号単価表	
合 計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0060 基礎ブロック設置工 再利用		第 0010 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0070 フェンス設置工 再利用		第 0011 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0120 防護柵設置工		第 0012 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
フェンス H1800	m	100.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0110 コンクリート舗装工		第 0013 号単価表		10 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石(施工パッケージ) 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	10.000			CB221110(0016)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 生コン各種 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	2.000			第0008号施工単価表
目地板(施工パッケージ) 瀝青質目地板t=10	m2	0.200			CB224710(0014)
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB210830(0002)	人力積込(施工パッケージ)	m3			土質等区分	アスファルト塊
CB227010(0003)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB430310(0004)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	コンクリート舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB430310(0005)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	コンクリート舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0006)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB227010(0007)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB210100(0008)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	現場制約あり

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210830(0009)	人力積込(施工パッケージ)	m3			土質等区分	土砂
CB210110(0010)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB221110(0011)	基礎碎石(施工パッケージ)	m2			碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下
					碎石の種類	再生クワッシュラン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0012)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0013)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	24-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB224710(0014)	目地板(施工パッケージ)	m2			目地板の種類	瀝青質目地板t=10

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB010410(0015)	スクラップ運搬工	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.1t超0.2t以下
CB221110(0016)	基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	22.5cmを超え27.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュラン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0017)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	生コン各種
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し