

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事番号	平成30年度 国港補修 第2号
工事名	富双2号幹線ほか1線道路補修工事

単価適用日	平成30年9月1日(設計単価表) 平成30年9月号(物価資料)	
積算基準適用版	平成30年7月制定版(共通編) 平成30年7月制定版(道路編)	
適用単価地区	四日市	
諸経費情報	諸経費工種	舗装工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×市街地(DID補正)(1)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料(本工事費内訳表)」によります。

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費積上分)

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり)・なし
別添の「積算資料(本工事費内訳表)」等による。 運搬費として、合計170,800円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり・(なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・(なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり・(なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり・(なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり)・なし
別添の「積算資料(本工事費内訳表)」等による。 技術管理費として、合計81,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・(なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり)・なし
「積算基準(共通編)」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。	
アスファルト塊の処分費については、2,350 円/m ³ としています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・(なし)

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

4. 木材売却額の取り扱い

木材売却額	あり・(なし)

※ 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

5. 機器単体費の取り扱い

機器単体費控除	あり・(なし)

6. 鋼構造製作物費の取り扱い

鋼構造製作物費控除	あり・(なし)

7. 管材費の取り扱い

管材費の取り扱い	あり・(なし)

8. 大型標識柱の材料費の取り扱い

間接工事費の対象額控除	あり・(なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘要
本工事費							
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工（富双2号幹線）				路面切削(施工パッケージ) 施工区分・平均切削深さ=全面切削6cm以下(4000m2以下)；段差すりつけの撤去作業=段差すりつけの撤去有り；費用の内訳=全ての費用	m2	3,090	CB430010(0001)
				殻運搬（路面切削）(施工パッケージ) DID区間の有無=有り；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離= 5.5 km；費用の内訳=全ての費用	m3	155	第0001号施工単価表
				クラック防止シート張(施工パッケージ) クラック防止シート使用量 (m/m) =防止シート使用量 1 m/m；費用の内訳=全ての費用	m	299	第0002号施工単価表
舗装準備工（霞西側道路）				路面切削(施工パッケージ) 施工区分・平均切削深さ=全面切削6cm以下(4000m2以下)；段差すりつけの撤去作業=段差すりつけの撤去有り；費用の内訳=全ての費用	m2	640	CB430010(0004) 夜間
				殻運搬（路面切削）(施工パッケージ) DID区間の有無=有り；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離= 7.3 km；費用の内訳=全ての費用	m3	32	第0003号施工単価表 夜間
				クラック防止シート張(施工パッケージ) クラック防止シート使用量 (m/m) =防止シート使用量 1 m/m；費用の内訳=全ての費用	m	41	第0002号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘要
アスファルト舗装工（ 富双2号幹線）		式	1	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚（mm）=1層当り平均仕上り厚 50 mm；平均幅員=1.4m以上；材料=密粒度アスコン改質Ⅱ型（20）耐流動；施工箇所=車道・路肩；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青材料種類=タックコート PK-4；費用の内訳=全ての費用	m2	3,090	第0004号施工単価表
アスファルト舗装工（ 霞西側道路）		式	1	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚（mm）=1層当り平均仕上り厚 50 mm；平均幅員=1.4m以上；材料=密粒度アスコン改質Ⅱ型（20）耐流動；施工箇所=車道・路肩；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青材料種類=タックコート PK-4；費用の内訳=全ての費用	m2	640	第0005号施工単価表
建設廃棄物受入		式	1	建設廃棄物受入れ料金 種類=A s 塊	m3	187	第0006号施工単価表
区画線工				区画線工〔熔融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=実線 幅 15cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装（排水性舗装以外）；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	790	第0007号施工単価表 外側線
				区画線工〔熔融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=破線 幅 15cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装（排水性舗装以外）；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	190	第0008号施工単価表 中央線

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘要
				区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=ゼブラ幅30cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装（排水性舗装以外）；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	4	第0009号施工単価表 停止線
				区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=ゼブラ幅45cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装（排水性舗装以外）；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	50	第0010号施工単価表 横断歩道
		式	1	区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=矢印・記号・文字幅15cm（換算）；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装（排水性舗装以外）；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	20	第0011号施工単価表 止まれ：大 交差点マーク
仮設工		式	1				
) 交通管理工（昼間施工		式	1	交通誘導警備員費 交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 8.8人；交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員B 8.8人	式	1	第0012号施工単価表
) 交通管理工（夜間施工		式	1	交通誘導警備員費 交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 1.6人；交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員B 1.6人	式	1	第0013号施工単価表 夜間

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘要
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
運搬費				建設機械運搬費 運搬質量(t)= 29 t；片道運搬距離(km)=36.3 km；特大品割増(C1)=7 割増；悪路割増(C2)=0 割増；深夜割増(C4)=0 割増	台	1	第0014号施工単価表 発地
		式	1	建設機械運搬費 運搬質量(t)= 29 t；片道運搬距離(km)=36.3 km；特大品割増(C1)=7 割増；悪路割増(C2)=0 割増；深夜割増(C4)=0 割増	台	1	第0014号施工単価表 着地
技術管理費		式	1	施工情報調査（モニタリング調査） 舗装工	件	1	TJ0020
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				