

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事番号	令和4年度 単管港維 第5号
工事名	富双地区富双2号幹線ほか補修(側溝等)工事

単価適用日	令和4年4月1日制定版(令和4年10月1日一部改訂)(設計単価表) 令和4年10月号(物価資料) 令和4年度版(建設機械等損料表)			
積算基準適用版	令和4年7月制定(港湾関係編) 令和4年7月制定(共通編) 令和4年7月制定(道路編)			
一般材料地区	B00:四日市			
適用単価地区	生コン	B01:桑名・四日市		
	石材	B01:四日市		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	4週8休以上	
	共通仮設費	主たる工種	港湾工事(構造物工事)(以下、漁港構造物工事は港湾工事(構造物工事)と読み替える)	
		施工地域補正	国際戦略港湾・国際拠点港湾	
		対象支給品費等	1,878,800円	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	国際戦略港湾・国際拠点港湾
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費等	1,878,800円
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「一次単価表」等によります。

※「設計内訳書」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	(あり) ・ なし
「積算基準(共通編)令和4年7月制定」の取り扱いに基づき、港湾車止め(H=300)の支給品(1,878,800円分)については、間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)の率計算額の対象としています。	

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

4. 木材売却額の取り扱い

木材売却額	あり ・ (なし)

※ 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。
また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

5. 機器単体費の取り扱い

機器単体費控除	あり ・ (なし)

6. 鋼構造製作物費の取り扱い

鋼構造製作物費控除	あり ・ (なし)

7. 管材費の取り扱い

管材費の取り扱い	あり ・ (なし)

8. 大型標識柱の材料費の取り扱い

間接工事費の対象額控除	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初	事業区分	港湾整備		主たる工種	漁港構造物工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	富双2号幹線				式	1					
	土工				式	1					
	作業土工				式	1					
	床掘り				m3	96					単-1号 週休有
	埋戻し				m3	73					単-2号 週休有
	残土処理工				式	1					
	残土処分				m3	80					単-3号 週休有
	排水構造物工				式	1					
	側溝工				式	1					
	自由勾配側溝布設 側溝工			横断用 300×400 グレ ーチング蓋 細目 T-25 ボルト固定 (サイケ認 定製品)	m	47					単-4号 週休有
	自由勾配側溝布設 側溝工			横断用 300×300 グレ ーチング蓋 細目 T-25 ボルト固定 (サイケ認 定製品)	m	20					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初	事業区分		主たる工種			
					港湾整備		漁港構造物工事			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝布設 側溝工			横断用 300×300 グレ ーチング蓋 細目 T-25 ボルト固定（リサイクル認 定製品）	m	36					単-6号 週休有
自由勾配側溝布設 側溝工			横断用 300×300 グレ ーチング蓋 細目 T-25 ボルト固定（リサイクル認 定製品）	m	9					単-7号 週休有
自由勾配側溝布設 側溝工			横断用 300×300 グレ ーチング蓋 細目 T-25 ボルト固定（リサイクル認 定製品）	m	39					単-8号 週休有
集水桝設置			AS桝 400×600×600	基	1					単-9号 週休有
舗装工				式	1					
アスファルト舗装工				式	1					
表層工				m2	118					単-10号 週休有
基層工				m2	118					単-11号 週休有
上層路盤工				m2	118					単-12号 週休有
下層路盤工				m2	118					単-13号 週休有
土間コンクリート工				式	1					

設計内訳書

工事名	富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初	事業区分 港湾整備		主たる工種	漁港構造物工事	
					工事区分 富双2号幹線		施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土間コンクリート			m3	1					単-14号 週休有
基礎工			m2	10					単-15号 週休有
碎石舗装工			式	1					
碎石舗装工			m2	24					単-16号 週休有
構造物撤去工			式	1					
取壊し工			式	1					
舗装版切断		アスファルト	m	241					単-17号 週休有
舗装版切断		コンクリート	m	21					単-18号 週休有
舗装版破碎		アスファルト	m2	130					単-19号 週休有
構造物とりこわし		無筋コンクリート	m3	31					単-20号 週休有
発生材処分			式	1					
殻運搬		アスファルト殻	m3	13					単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初	事業区分		主たる工種			
					港湾整備		漁港構造物工事			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬			無筋コンクリート殻	m3	31					単-22号 週休有
殻処分			アスファルト殻	m3	13					単-23号 週休有
殻処分			無筋コンクリート殻	m3	31					単-24号 週休有
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員				式	1					内-1号 週休有
隣接地				式	1					
土工				式	1					
作業土工				式	1					
床掘り				m3	44					単-25号 週休有
埋戻し				m3	60					単-26号 週休有
舗装工				式	1					

設計内訳書

工事名	富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事	当 初	事業区分		主たる工種		漁港構造物工事	
			工事区分	港湾整備 隣接地	施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石舗装工		式	1					
砕石舗装工		m2	706					単-27号 週休有
構造物撤去工		式	1					
取壊し工		式	1					
舗装版切断	アスファルト	m	17					単-28号 週休有
舗装版破碎	アスファルト	m2	527					単-29号 週休有
構造物とりこわし	無筋コンクリート	m3	25					単-30号 週休有
構造物とりこわし	鉄筋コンクリート	m3	10					単-31号 週休有
発生材処分		式	1					
殻運搬	アスファルト殻	m3	53					単-32号 週休有
殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	25					単-33号 週休有
殻運搬	鉄筋コンクリート殻	m3	10					単-34号 週休有

設計内訳書

工事名	富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初	事業区分		主たる工種				
					港湾整備	漁港構造物工事					
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分				アスファルト殻	m3	53					単-35号 週休有
殻処分				無筋コンクリート殻	m3	25					単-36号 週休有
殻処分				鉄筋コンクリート殻	m3	10					単-37号 週休有
仮設工					式	1					
交通管理工					式	1					
交通誘導警備員					式	1					内-2号 週休有
富双埠頭3号岸壁					式	1					
付属工					式	1					
車止・縁金物工					式	1					
車止め設置工				H=205	m	82					単-38号 週休有
車止め設置工				H=300（支給品）	m	28					単-39号 週休有
樹脂カプセル				外径22mm×長さ198mm	本	92					単-40号 週休有

設計内訳書

工事名	富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初	事業区分	港湾整備		主たる工種	漁港構造物工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	反射シール	トラ縞タイプ	m		110						単-41号 週休有
	支給品運搬		式		1						内-3号 週休有
	上部工		式		1						
	上部コンクリート補修工		式		1						
	上部コンクリート		m3		9						単-42号 週休有
	型枠工		m2		18						単-43号 週休有
	差筋工		箇所		784						単-44号 週休有
	目地工		m2		1						単-45号 週休有
	構造物撤去工		式		1						
	取壊し工		式		1						
	舗装版切断	コンクリート	m		124						単-46号 週休有
	構造物とりこわし	鉄筋コンクリート	m3		13						単-47号 週休有

設計内訳書

工事名	富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事	当初	事業区分			主たる工種		
			富双埠頭3号岸壁	港湾整備	工事区分	漁港構造物工事	施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
係船環撤去		箇所	17					単-48号 週休有
発生材処分		式	1					
殻運搬	鉄筋コンクリート殻	m3	13					単-49号 週休有
殻処分	鉄筋コンクリート殻	m3	13					単-50号 週休有
仮設工		式	1					
仮設足場工		式	1					
仮設足場工		式	1					内-4号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

設計内訳書

工事名	富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初	事業区分	港湾整備		主たる工種	漁港構造物工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事原価		式	1							
一般管理費等		式	1							
工事価格		式	1							
消費税相当額		式	1							
工事費計		式	1							

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	漁港構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	海上輸送補正係数		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費 + 事業損失防止施設費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品 (+)		
44	無償貸付機械評価額 (+)		
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)		
54	計上額 単独 (追加工事)		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費 (積上分)		
59	運搬費		
60	回航・えい航費		
61	準備費・仮設費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	水雷・傷害等保険料		

現場管理費

1	主たる工種	漁港構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 四日市港管理組合

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

漁港構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月 1日 令和 4年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示	交通誘導警備員 A人数 = 0人：交通誘導警 備員 B人数 = 30人：	式	1					DXK01052 管理費区分 無 単-78号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示	交通誘導警備員 A人数 = 0人：交通誘導警 備員 B人数 = 7人：	式	1					DXK01052 管理費区分 無 単-88号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		支給品運搬					単価適用年月日	令和 4年10月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	トラック機種 = クラ-ン装置付2t積2t吊：片道運搬 距離 (km) = 9.0km以下：1回当り平均積載 質量 (t) = 1.5t超2.0t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-91号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	仮設足場工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年10月 1日 令和 4年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管足場設置・撤去	安全ネット=無：山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)：ラフテレーンクレーンの賃料補正=標準：	掛m2	177					DE180130 管理費区分 無 単-100号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
埋戻し								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-52号		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝布設 側溝工	横断用 300×400 グレーチング蓋 細目 T-25 ボルト固定 (リサイクル認定製品)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤラ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.29m ³ /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-54号
基礎板設置工	W=500	m	10			WYB00046 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝布設 側溝工	横断用 300×300 グレーチング蓋 細目 T-25 ボルト固定 (リサイクル認定製品)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤラ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.32m ³ /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-56号
基礎板設置工	W=500	m	10			WYB00047 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝布設 側溝工	横断用 300×300 グレーチング蓋 細目 T-25 ボルト固定 (リサイクル認定製品)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤラン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.41m ³ /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-58号
基礎板設置工	W=500	m	10			WYB00032 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝布設 側溝工	横断用 300×300 グレーチング蓋 細目 T-25 ボルト固定 (リサイクル認定製品)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤラ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.17m ³ /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-60号
基礎板設置工	W=500	m	10			WYB00033 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝布設 側溝工	横断用 300×300 グレーチング蓋 細目 T-25 ボルト固定 (リサイクル認定製品)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤラン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.32m ³ /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-56号
基礎板設置工	W=500	m	10			WYB00034 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
集水桝設置	AS桝 400×600×600							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基		1				CB222800 管理費区分 無 単-63号
AS桝 (細目グレーチング付 T-25)	400×600 H=600 ; 358kg	個		1				ZV21540590 管理費区分 無
桝用基礎板設置工	400×600用	m		0.9				WYB00036 管理費区分 無 単-64号
計								
単価								

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 改質As 密粒 11型 (2.0) DS3000 : 瀝青材料種類 = ヲッコト PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層工		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 再生粒度調整碎石 RM-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 140mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土間コンクリート		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎工		m2		1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石舗装工		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = クラッシュン C-40 : 費用の内 訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	コンクリート	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋コンクリート	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	無筋コンクリート殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有 無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3	1			
建設廃棄物受入れ料金	アスファルト殻	m3	1			WYB00038 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋コンクリート殻	m3	1			
建設廃棄物受入れ料金	無筋コンクリート殻	m3	1			WYB00039 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
埋戻し	規格 / 条件 施工方法 = 最大埋戻幅4m以上 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石舗装工		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = クラッシュン C-40 : 費用の内 訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋コンクリート	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋コンクリート	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	無筋コンクリート殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物ととりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	鉄筋コンクリート殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有 無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3	1			
建設廃棄物受入れ料金	アスファルト殻	m3	1			WYB00049 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月 1日	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
殻処分	無筋コンクリート殻	単位	m3		数量	1	単価
建設廃棄物受入れ料金	無筋コンクリート殻	m3			1		
計							
単価							

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	鉄筋コンクリート殻	m3	1			
建設廃棄物受入れ料金	鉄筋コンクリート殻	m3	1			WYB00051 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-38号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
車止め設置工	H=205	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め取付	二次製品 = 1 本当り質量100kg未満の場合： 施工規模 = 延30m以上（標準）：施工方式 = 後付け：	m	100			DH107080 管理費区分 無 単-89号	
計							
単価							

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め設置工	H=300 (支給品)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止取付	二次製品 = 1本当り質量100kg以上の場合： クレーン類の機種 = ラフテレーンクレーン： ラフテレーンクレーンの規格 = (油圧伸縮ジ ブ型) 16t吊：施工規模 = 延30m未満：施工方 式 = 後付け：	m	100			DH107080 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	外径22mm × 長さ198mm	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂カプセル	外径22mm × 長さ198mm	本	1			WYB00040 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射シール	トラ縞タイプ	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
反射シール	H150	m	1			WYB00041 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部コンクリート		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年10月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年10月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		m2	1				
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-93号	
計							
単価							

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
差筋工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
差筋	D13 L=150mm	本	1			WYB00042 管理費区分 無 単-94号		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	1			CB224410 管理費区分 無 単-95号		
計								
単価								

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	金額	摘要
目地工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板	目地板の種類 = 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10 :	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単-96号		
計								
単価								

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	コンクリート	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋コンクリート	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
係船環撤去				1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ガス切断工				1			WYB00043 管理費区分 無 単-98号
計							
単価							

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	鉄筋コンクリート殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわ し : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有 無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	鉄筋コンクリート殻	m3	1			
建設廃棄物受入れ料金	鉄筋コンクリート殻	m3	1			WYB00045 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-54号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~00.5m3/10m 生コンクリート(各種) 0.29m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	横断用 300×400 グレージング 細目 T-25 ボルト固定	本	5			Y000300000-006 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20)BB W/C 60%	m ³	0.307			Y000210000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-54号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クワツヤラン 40~00.5m3/10m 生コンクリート(各種) 0.29m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-55号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
基礎板設置工	W=500							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト基礎板	500*100*2000	枚		5				ZA10066410 管理費区分 無
土木一般世話役		人		0.2				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0.2				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.4				R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t吊	日		0.2				L001120001 管理費区分 無 Z1

参考資料(1)

単-55号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	W=500	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率)	4%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-56号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~00.5m ³ /10m 生コンクリート(各種) 0.32m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	横断用 300×300 グレージング 細目 T-25 ボルト固定	本	5			Y000300000-005 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20)BB W/C 60%	m ³	0.339			Y000210000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-56号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クワツヤラン 40~00.5m3/10m 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-57号

WYB00047

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	W=500	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎板	500*100*2000	枚	5			ZA10066410 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無 Z1

参考資料(1)

単-57号

WYB00047

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	W=500	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率)	4%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-58号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~00.5m3/10m 生コンクリート(各種) 0.41m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	横断用 300×300 グレージング 細目 T-25 ボルト固定	本	5			Y000300000-005 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20)BB W/C 60%	m ³	0.435			Y000210000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-58号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クワツヤラン 40~00.5m3/10m 生コンクリート(各種) 0.41m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-59号

WYB00032

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	W=500	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎板	500*100*2000	枚	5			ZA10066410 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無 Z1

参考資料(1)

単-59号

WYB00032

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	W=500	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率)	4%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-60号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~00.5m3/10m 生コンクリート(各種) 0.17m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	横断用 300×300 グレーディング 細目 T-25 ボルト固定	本	5			Y000300000-005 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20)BB W/C 60%	m ³	0.18			Y000210000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-60号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クワツヤラン 40~00.5m3/10m 生コンクリート(各種) 0.17m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)

単-61号

WYB00033

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	W=500	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎板	500*100*2000	枚	5			ZA10066410 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無 Z1

参考資料(1)

単-61号

WYB00033

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	W=500	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率)	4%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-62号

WYB00034

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	W=500	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎板	500*100*2000	枚	5			ZA10066410 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無 Z1

参考資料(1)

単-62号

WYB00034

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板設置工	W=500	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率)	4%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0 . 2 8 m 3 (平積0 . 2 m 3) 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-64号

WYB00036

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
柵用基礎板設置工	400×600用							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
柵用基礎板	400×600用	枚	11			WYB00037 管理費区分 無		
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無 Z1		

参考資料(1)

単-64号

WYB00036

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
柵用基礎板設置工	400×600用	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率)	4%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ヲツコト PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM - 3 0	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシャーラン C-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
クラッシャーラン	C - 4 0	%				Z002120003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)

単-75号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-78号

DXK01052

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	0人 30人				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		0			R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B		人		30			R0804 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシャーラン C-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
クラッシャーラン	C - 4 0	%				Z002120003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)

単-84号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-88号

DXK01052

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	0人 7人				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		0			R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B		人		7			R0804 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-89号

DH107080

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止取付	1本当り質量100kg未満の場合 延30m以上(標準) 後付け	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
港湾用車止め	H205×W175、アンカーボルト含む	m	100			Y300203400-004 管理費区分 無
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100			Q301402010 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-90号

DH107080

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止取付	1本当たり質量100kg以上の場合 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 延30m未満後付け	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
港湾用車止め	支給品、H300×W250、アンカーボルト含む	m	100			Y300203400-005 管理費区分 無
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100			Q301402010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	1.6			DHT20850 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	外-装置付2t積2t吊 9.0km以下 1.5t超2.0t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 1.5t超2.0t以下						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)

単-94号

WYB00042

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1,000	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
差筋	D13 L=150mm							
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t		0.15				Z001102009 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%					L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38 ~ 40 mm	%					M002083002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB224710

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB224710

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	%				Z004156005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)

単-98号

WYB00043

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断工								
溶接工		人	0.13				R0113 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.04				R0102 管理費区分 無	Z1
酸素	ボンベ	m ³	0.63				Z006710001 管理費区分 無	Z1
アセチレンガス	同上	kg	0.26				WYB00044 管理費区分 無	Z1
諸雑費	0.1%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無	ZZ1

参考資料(1)

単-98号

WYB00043

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断工								
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-100号

DE180130

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	掛m2	数量	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管足場設置・撤去	無 しない(普通作業員) 標準							
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無		
とび工		人	6.3			R0106 管理費区分 無		
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.8			L001130006 管理費区分 無		
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-100号

DE180130

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	掛m2	数量	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管足場設置・撤去	無 しない(普通作業員) 標準							
計								
単価								

参考資料(2)

単-101号

DHT20850

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	1			L301010250 管理費区分 無		
計								
単価								

