

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事番号	令和6年度 特建港改 第5号
工事名	霞ヶ浦地区北ふ頭土地造成(埋立管理等)工事

単価適用日		令和6年4月1日(設計単価表) 令和6年4月号(物価資料) 令和5年度版(建設機械等損料表)		
積算基準適用版		令和5年7月制定版(令和6年4月一部改定)(港湾関係編) 令和5年7月制定版(令和6年4月一部改定)(共通編)		
一般材料地区		B00:四日市		
適用単価地区	生コン	B01:いなべ・四日市		
	石材	B01:四日市		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	4週8休以上	
	共通仮設費	主たる工種	港湾工事(構造物工事)(以下、漁港構造物工事は港湾工事(構造物工事)と読み替える)	
		施工地域補正	国際戦略港湾・国際拠点港湾	
		海上輸送補正	補正無	
		対象支給品費等	18,258,200円	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	国際戦略港湾・国際拠点港湾
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費等	18,258,200円
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」等によります。

※「設計内訳書」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
--------	-----------

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。
運搬費として、合計225,225円を計上しています。

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)
--------	-----------

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計45,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	(あり) ・ なし
「積算基準(共通編)令和5年7月制定(令和6年4月一部改定)」の取り扱いに基づき、排砂管の支給品費(18,258,200円分)については、間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)の率計算額の対象としています。	

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

4. 木材売却額の取り扱い

木材売却額	あり ・ (なし)

※ 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。
また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

5. 機器単体費の取り扱い

機器単体費控除	あり ・ (なし)

6. 鋼構造製作物費の取り扱い

鋼構造製作物費控除	あり ・ (なし)

7. 管材費の取り扱い

管材費の取り扱い	あり ・ (なし)

8. 大型標識柱の材料費の取り扱い

間接工事費の対象額控除	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	【当初】令和6年度 霞ヶ浦地区北ふ頭土地造成(埋立管理等)工事	当 初	事業区分 港湾整備			主たる工種 港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	金額	施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場			式	1					
消波工			式	1					
消波ブロック工			式	1					
消波ブロック据付		4t消波ブロック	個	1,708					単-1号 週休有
掘削			m3	5,000					単-2号 週休有
土砂運搬			m3	5,000					単-3号 週休有
砕石敷き均し			m2	4,200					単-4号 週休有
埋立工			式	1					
埋立工			式	1					
埋立管理工			式	1					単-5号 週休有
排砂管設備工			式	1					単-6号 週休有
防塵シート設置			m	274					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和6年度 霞ヶ浦地区北ふ頭土地造成（埋立管理等）工事	当 初	事業区分	港湾整備			主たる工種	港湾（漁港）構造物工事	
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場			施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置工			式	1					単-8号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬			式	1					単-9号 週休有
技術管理費			式	1					
施工実態調査			式	1					内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	【当初】令和6年度 霞ヶ浦地区北ふ頭土地造成（埋立管理等）工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	港湾(漁港)構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	海上輸送補正係数		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費 + 事業損失防止施設費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品 (+)		
44	無償貸付機械評価額 (+)		
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)		
54	計上額 単独 (追加工事)		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費 (積上分)		
59	運搬費		
60	回航・えい航費		
61	準備費・仮設費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	水雷・傷害等保険料		

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 四日市港管理組合

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モニタリング調査費		式	1					WYB00023 管理費区分 1
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
消波ブロック据付	4t消波ブロック					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬据付・仮置（陸上連携方式）	作業種類 = 仮置：ブロック質量 = 4t / 個： クレーンの指定 = 標準外：据付・仮置用クレーンの機種 = ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格 = （油圧伸縮ジブ型） 25t吊：積込用クレーンの機種 = ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格 = （油圧伸縮ジブ型） 60t吊：運搬車両の指定 = 標準：運搬車両の機種 = トラック：トラックの規格 = 11t積：運搬車両1台のブロック積載個数 = 2個：往復平均運搬距離 = 11.6 km ：労務編成 = 玉掛・玉外のどちらも陸上（水上）：	個	1			DH108050 管理費区分 無 単-10号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削				m3			1	
掘削			土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3以上10,000m3未満 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-11号
計								
単価								

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.3km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-12号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石敷き均し		m2			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類 = 再生クワツヤツ 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋立管理工	式	数量	1	単価	
規格		単位	数量	金額	摘要	
名称	埋立管理工	単位	数量	金額	摘要	
規格						
名称	泥上掘削機運転	日	47		WYB00001 管理費区分 無 単-14号	
名称	整地	m 3	66,000		CB210610 管理費区分 無 単-15号	
規格	作業区分 = 敷均し (ル-ス) : 施工数量 = 標準 以外 (10,000m3以上) : 障害の有無 = 無し :					
名称	土砂投入誘導員	日	90		WYB00019 管理費区分 無 単-16号	
名称	不陸整正	m 2	4,000		CB410010 管理費区分 無 単-17号	
規格	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての 費用 :					
名称	下層路盤 (車道・路肩部)	m 2	4,000		CB410030 管理費区分 無 単-18号	
規格	全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :					
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
排砂管設備工				1			
陸上受枠設置・撤去	木材の使用期間 = 12ヶ月まで：作業の種類 = 設置のみ：受枠の高さ = 0m：		m	108			DH101160 管理費区分 無 単-19号
排砂管（陸上受枠上）設置・撤去	船種・規格区分 = ポンプ浚渫船鋼D1350PS型、バージアンローダ船または空気圧送船：作業の種類 = 設置のみ：		m	108			DH101190 管理費区分 無 単-20号
排砂管		式		1			WYB00018 支給品 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防塵シート設置				単位	m	数量	1	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮囲い設置		m	1			WYB00009 管理費区分 無 単-21号			
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置工						1	
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 設置 :		m 2	223			DB115270 管理費区分 無 単-22号
敷鉄板賃料	22 × 1524 × 6096		式	1			WYB00022 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等運搬				式	数量	1	単価
規格					単位	数量	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等運搬	冬期割増の有無 = 無し : 深夜・早朝割増の有無 = 無し : 運搬質量 = 38.5 t : 取卸し・積込み費用の計上の有無 = 有り : 積込・取卸の場所・作業の組合せ = 基地、積込み + 現場、取卸し :	式	1			DH190100 管理費区分 1 単-23号		
計								
単価								

参考資料(1)

単-10号

DH108050

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
ブロック運搬据付・仮置（陸上連携方式）	仮置 4t / 個 標準外 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）25t吊 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）60t吊 標準トラック 11t積 2個	単位		124			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）25t吊		日	1			DHT20870 管理費区分 無 単-24号	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）60t吊		日	1			DHT20902 管理費区分 無 単-25号	
トラック 11t積		日	29			DHT20470 管理費区分 無 単-26号	
とび工		人	2			R0106 管理費区分 無	
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無	
雑材料		式	1			ZS7H10030 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業種類	仮置						
J02 ブロック質量	4 t / 個						
J03 クレーンの指定	標準外						
J04 据付・仮置用クレーンの機種	ラフテレーンクレーン						
J05 ラフテレーンクレーンの規格	（油圧伸縮ジブ型）25t吊						
J07 積込用クレーンの機種	ラフテレーンクレーン						
J08 ラフテレーンクレーンの規格	（油圧伸縮ジブ型）60t吊						
J10 運搬車両の指定	標準						
J11 運搬車両の機種	トラック						

参考資料(1)

単-10号

DH108050

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
ブロック運搬据付・仮置（陸上連携方式）	仮置 4t / 個 標準外 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）25t吊 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）60t吊 標準トラック 11t積 2個			124			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J12 トラックの規格	11t積						
J14 運搬車両1台のブロック積載個数	2 個						
J15 往復平均運搬距離	11.6 km						
J17 労務編成	玉掛・玉外のどちらも陸上（水上）						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m ³	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3以上10,000m3未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	0.3km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッパン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クワッパン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-14号

WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥上掘削機運転		日			1	
軽油		L	122.4			Z040011002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
泥上掘削機 運転損料		時間	7.2			WYB00002 管理費区分 無
泥上掘削機 供用損料		日	1.9			WYB00003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	敷均し(ルズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し(ルズ)					
J02 施工数量	標準以外(10,000m3以上)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料(1)

単-16号

WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	日	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂投入誘導員						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1			R0103 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クランパン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-19号

DH101160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陸上受枠設置・撤去	12ヶ月まで 設置のみ 0m	m	30			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
笠木丸太	末口15cm x 1.8m	m 3	0.4			Z301080010 支給品 管理費区分 無
トラック 8t積		日	0.24			DHT20460 管理費区分 無 単-27号
型わく工		人	0.06			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	0.96			R0102 管理費区分 無
雑材料		式	1			ZS7H10030 管理費区分 無
計						
単価						
J01 木材の使用期間	12ヶ月まで					
J02 作業の種類	設置のみ					
J03 受枠の高さ	0m					

参考資料(1)

単-20号

DH101190

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排砂管(陸上受枠上)設置・撤去	ポンプ浚渫船鋼D1350PS型、バージアンローダ船また 設置のみ	m	60			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		日	0.6			DHT20870 管理費区分 無 単-24号
トラック 8t積		日	0.24			DHT20460 管理費区分 無 単-27号
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
雑材料		式	1			ZS7H10030 管理費区分 無
計						
単価						
J01 船種・規格区分 J02 作業の種類	ポンプ浚渫船鋼D1350PS型、バージアンローダ船また 設置のみ	は空気圧送				

参考資料(1)

単-21号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮囲い設置				単位	m	数量	10	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.286			R0125 管理費区分 無 Z1		
	普通作業員		人	1.429			R0102 管理費区分 無 Z1		
	仮設材	丸パイプ・防塵シート	式	1			WYB00010 管理費区分 無		
	諸雑費(率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								

参考資料(1)

単-22号

DB115270

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去		単位	m 2	数量	1,000	単価	
規格	設置		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ型)運転		日	1.5			DBK19058 管理費区分 無 単-28号		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							

参考資料(1)

単-23号

DH190100

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
仮設材等運搬	無し 無し 38.5 t 有り 基地、積込み+現場、取卸し			1			
貨物自動車運賃		式		1			Z308001600 管理費区分 1
取卸し・積込み費用		式		1			Z308004500 管理費区分 1
計							
単価							
J01 基本運賃							
J02 冬期割増の有無	無し						
J03 深夜・早朝割増の有無	無し						
J04 運搬質量	38.5 t						
J05 その他の諸料金							
J06 取卸し・積込み費用の計上の有無	有り						
J07 積込・取卸の場所・作業の組合せ	基地、積込み+現場、取卸し						

参考資料(2)

単-24号

DHT20870

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1			L301010270 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料(2)

単-25号

DHT20902

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)60t吊		単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	1			L301010302 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料(2)

単-26号

DHT20470

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	トラック 11t積		単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油		L	52			Z304010090 管理費区分 無			
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無			
トラック[普通型]	10~11t積	時間	4.7			M302640000 管理費区分 無			
トラック[普通型]	同上	供用日	1.13			M302640000 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料(2)

単-27号

DHT20460

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック 8t積				日	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	38			Z304010090 管理費区分 無	
	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無	
	トラック[普通型]	7~8t積	時間	4.7			M302630000 管理費区分 無	
	トラック[普通型]	同上	供用日	1.13			M302630000 管理費区分 無	
	計							
	単価							

参考資料(2)

単-28号

DBK19058

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	日	1.14			L001010004 管理費区分 無
計						
単価						

