

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事番号	令和7年度 特建港改 第5号
工事名	石原地区汚濁防止膜取替工事

単価適用日		令和7年4月1日(令和7年5月1日一部改定)(設計単価表) 令和7年5月号(物価資料)	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(令和7年4月一部改訂)(港湾関係編) 令和6年7月制定版(共通編)	
一般材料地区		B00:四日市	
適用単価地区	生コン	B01:いなべ・四日市	
	石材	B01:四日市	
諸経費情報	-----	ICT補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	共通仮設費	主たる工種	港湾工事(構造物工事)(以下、漁港構造物工事は港湾工事(構造物工事)と読み替える)
		施工地域補正	国際戦略港湾・国際拠点港湾
		対象支給品費等	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	国際戦略港湾・国際拠点港湾
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費等	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」等によります。

※「設計内訳書」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上

(あり) ・ なし

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

運搬費として、88,200円を計上しています。

2. 準備費

準備費の計上

あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、4,552,560円計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 安全費として、1,071,360円計上しています。	

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	(あり) ・ なし
処分費（廃プラ）については、8,750円/m3としています。 処分費（無筋Co）については、2,350円/m3としています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
スクラップ評価額として、242,550円計上しています。 直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

4. 木材売却額の取り扱い

木材売却額	あり ・ (な し)

※ 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。
また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

5. 機器単体費の取り扱い

機器単体費控除	あり ・ (な し)

6. 鋼構造製作物費の取り扱い

鋼構造製作物費控除	あり ・ (な し)

7. 管材費の取り扱い

管材費の取り扱い	あり ・ (な し)

8. 大型標識柱の材料費の取り扱い

間接工事費の対象額控除	あり ・ (な し)

設計内訳書

工事名	石原地区汚濁防止膜取替工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場			式	1					
汚濁防止膜工			式	1					
汚濁防止膜工			式	1					
汚濁防止膜撤去			式	1					単-1号 週休有
汚濁防止膜設置			式	1					単-2号 週休有
仮設工			式	1					
仮設工			式	1					
仮設工			式	1					単-3号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書

工事名	石原地区汚濁防止膜取替工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等運搬			式	1					単-4号 週休有
事業損失防止施設費			式	1					
水質汚濁防止膜			式	1					内-1号 週休有
安全費			式	1					
安全対策			式	1					単-5号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ費			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	石原地区汚濁防止膜取替工事	当 初	事業区分	港湾整備			主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	港湾（漁港）構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	海上輸送補正係数		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費 + 事業損失防止施設費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品 (+)		
44	無償貸付機械評価額 (+)		
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)		
54	計上額 単独 (追加工事)		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費 (積上分)		
59	運搬費		
60	回航・えい航費		
61	準備費・仮設費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	水雷・傷害等保険料		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 四日市港管理組合

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	水質汚濁防止膜						単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	240					DH190150 管理費区分 無 単-17号
汚濁防止膜撤去		m	240					DH190160 管理費区分 無 単-18号
汚濁防止膜賃料		式	1					DH190170 管理費区分 無 単-19号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	汚濁防止膜撤去			単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜撤去		垂下型		m	190			WYB00028 管理費区分 無 単-6号	
汚濁防止膜撤去		自立型		m	60			WYB00029 管理費区分 無 単-7号	
分別工				m 2	1,920			WYB00013 管理費区分 無 単-8号	
処分費		廃プラ		m 3	50			WYB00005 管理費区分 T	
廃プラ運搬				m 3	50			WYB00034 管理費区分 無	
フロート破碎工				m 3	32			WYB00016 管理費区分 無 単-9号	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物と取りこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有無） = 28.4km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	57			CB227010 管理費区分 無 単-10号	
構造物取壊し		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m 3	57			DH115010 管理費区分 無 単-11号	
処分費		無筋Co		m 3	57			WYB00032 管理費区分 T	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜撤去				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜設置	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止設置	垂下型	m	190			WYB00030 管理費区分 無 単-12号	
汚濁防止設置	自立型	m	60			WYB00031 管理費区分 無 単-13号	
垂下型汚濁防止膜	H=4.0m, L=10m	ユニット	19			WYB00009 管理費区分 無	
自立型汚濁防止膜	H=3.5m, L=10m	ユニット	4			WYB00020 管理費区分 無	
自立型汚濁防止膜	H=3.0m, L=10m	ユニット	2			WYB00021 管理費区分 無	
係留部材	護岸取付部	セット	2			WYB00010 管理費区分 無	
係留部材	アンカーブロック～フロート部	セット	4			WYB00022 管理費区分 無	
係留部材	アンカーブロック～フロート部	セット	24			WYB00023 管理費区分 無	
アンカーブロック		個	28			WYB00012 管理費区分 無 単-14号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設工				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：	m 2	70					WB253610 管理費区分 無 単-15号	
敷鉄板賃料			式	1					WYB00025 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等運搬				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設材等運搬		冬期割増の有無 = 無し : 深夜・早朝割増の有無 = 無し : 運搬質量 = 12 t : 取卸し・積込み費用の計上の有無 = 有り : 積込・取卸の場所・作業の組合せ = 基地、積 + 現、取 + 現、積 + 基、取卸 :	式	1			DH190100 管理費区分 1 単-16号			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安全対策				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
安全監視船		安全監視船の指定 = 標準 : 国際VHF装備使用の有無 = 無し : 運転日数 = 10日 : 就業時間 = 8時間 :	式	1			DH190280 管理費区分 1 単-20号		
計									
単価									

参考資料(1)

単-6号

WYB00028

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	汚濁防止膜撤去				単位	m	数量	120	単価	
規格	垂下型									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.5					L301010270 管理費区分 無 Z1	
クレーン付台船 35 ~ 40t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 6時間：	日	0.7					DHT10680 管理費区分 無 単-21号 Z1	
引船 鋼D 300PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 6時間：就業時間 = 8時間：	日	0.5					DHT11230 管理費区分 無 単-22号 Z1	
潜水士船 D 270PS型 3 ~ 5t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：	日	0.8					DHT11482 管理費区分 無 単-23号 Z1	
普通作業員			人	6.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		0.5%	式	1					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-7号

WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜撤去			単位	m	数量	120	単価	
規格	自立型			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.5				L301010270 管理費区分 無 Z1	
クレーン付台船 35 ~ 40t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 6時間：	日	0.7				DHT10680 管理費区分 無 単-21号 Z1	
引船 鋼D 300PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 6時間：就業時間 = 8時間：	日	0.5				DHT11230 管理費区分 無 単-22号 Z1	
潜水土船 D 270PS型 3 ~ 5t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：	日	0.8				DHT11482 管理費区分 無 単-23号 Z1	
普通作業員			人	6.3				R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		0.5%	式	1				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-8号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分別工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊			日	0.1			WYB00014 管理費区分 無 単-24号 Z1			
普通作業員			人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1			
雑材料		0.5%	式	1			ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-9号 WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フロート破碎工				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フロート破碎				m3	1				WYB00033 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		28.4km以下 全ての費用							

DH115010

名称	構造物取壊し				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	10			Q314601010 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1)

単-12号

WYB00030

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 5月 1日
令和 7年 5月 1日
1.000-00000020

名称	汚濁防止設置			単位	m	数量	120	単価	
規格	垂下型			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.5				L301010270 管理費区分 無 Z1	
クレーン付台船 35 ~ 40t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 6時間：	日	0.7				DHT10680 管理費区分 無 単-21号 Z1	
引船 鋼D 300PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 6時間：就業時間 = 8時間：	日	0.5				DHT11230 管理費区分 無 単-22号 Z1	
潜水土船 D 270PS型 3 ~ 5t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：	日	0.8				DHT11482 管理費区分 無 単-23号 Z1	
普通作業員			人	8.6				R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		0.5%	式	1				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-13号 WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止設置				単位	m	数量		単価	
規格	自立型				単位		数量	120	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.5					L301010270 管理費区分 無 Z1	
クレーン付台船 35 ~ 40t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 6時間：	日	0.7					DHT10680 管理費区分 無 単-21号 Z1	
引船 鋼D 300PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 6時間：就業時間 = 8時間：	日	0.5					DHT11230 管理費区分 無 単-22号 Z1	
潜水士船 D 270PS型 3 ~ 5t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：	日	0.8					DHT11482 管理費区分 無 単-23号 Z1	
普通作業員			人	8.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		0.5%	式	1					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-14号

WYB00012

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称規格	アンカーブロック	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	2			CB240010 管理費区分 無 単-25号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	5.4			CB240210 管理費区分 無 単-26号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SR235 φ16～25：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理：	kg	5.6			DXK27005 管理費区分 無 単-27号	
鉄筋工 [市場単価]	同上	kg	9.7			DXK27005 管理費区分 無 単-28号	
計							
単価							

参考資料 (1)

単 -15号 WB253610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.295				R0125 管理費区分 無		
とび工			人	0.295				R0106 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.295				R0102 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295				WK250590 管理費区分 無 単-29号		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

DH190100

名称	仮設材等運搬				式	数量	1	単価	
規格	無し 無し 12 t 有り 基地、積 + 現、取 + 現、積 + 基、取卸								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運賃				式	1			Z308001600 管理費区分 1	
取卸し・積込み費用				式	1			Z308004500 管理費区分 1	
計									
単価									
J01 基本運賃									
J02 冬期割増の有無		無し							
J03 深夜・早朝割増の有無		無し							
J04 運搬質量		12 t							
J05 その他の諸料金									
J06 取卸し・積込み費用の計上の有無		有り							
J07 積込・取卸の場所・作業の組合せ		基地、積 + 現、取 + 現、積 + 基、取卸							

参考資料 (1)

単 -17号 DH190150

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜設置				単位	m	数量	120	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止膜設置		陸上クレーン込み		m	120				Q302202010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -18号 DH190160

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜撤去				単位	m	数量	120	単価		
規格					単位		数量		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
汚濁防止膜撤去		陸上クレーン込み		m	120						Q302203010 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単 -19号 DH190170

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜質料				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止膜質料				式	1				Y30L001000-004 管理費区分 無	
計										
単価										

DH190280

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	安全監視船				式 単位	数量	1	単価	
規 格	標準 無し 10日 8時間								
名 称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
安全監視船 FRP D 180PS型		運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 6時間：就業時間 = 8時間：	日	10			DHT11522 管理費区分 1 単-30号		
雑材料			式	1			ZS7H10030 管理費区分 1		
計									
単価									
J01 安全監視船の指定		標準							
J03 国際VHF装備使用の有無		無し							
J04 運転日数		10 日							
J05 就業時間		8時間							

参考資料(2)

単-21号

DHT10680

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り 標準 6時間	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	94			Z304010130 管理費区分 無
船団長		人	1.2			R3004 管理費区分 無
普通船員		人	6			R0127 管理費区分 無
クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラ チスジブ型]	35～40t吊	日	1			M302765000 管理費区分 無
クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラ チスジブ型]	同上	供用日	1.65			M302765000 管理費区分 無
台船 (クレーン付台船用)	300t積	供用日	1.65			M301570000 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					
J02 運転時間の指定	標準					
J03 運転日当りの運転時間	6時間					

参考資料 (2)

単 - 22号 DHT11230

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引船 鋼D 300PS型				単位	日	数量	1	単価	
規格	運転1日当り 標準 6時間 8時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重油A			L	206					Z304010170 管理費区分 無	
高級船員			人	1.2					R0126 管理費区分 無	
普通船員			人	1.2					R0127 管理費区分 無	
引船 [鋼製]		D 300PS型	時間	6					M301070000 管理費区分 無	
引船 [鋼製]		同上	供用日	1.65					M301070000 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転・供用の指定		運転1日当り								
J02 運転時間の指定		標準								
J03 運転日当りの運転時間		6時間								
J05 就業時間		8時間								

参考資料 (2)

単-23号 DHT11482

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊				日				
規格	運転1日当り				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油 免税			L	129				Z304010130 管理費区分 無	
潜水世話役			人	0.24				R3008 管理費区分 無	
潜水士			人	1.2				R0128 管理費区分 無	
潜水連絡員			人	1.2				R0129 管理費区分 無	
潜水送気員			人	1.2				R0130 管理費区分 無	
潜水士船		D 270PS型 3～5t吊	日	1				M301296000 管理費区分 無	
潜水士船		同上	供用日	1.65				M301296000 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 運転・供用の指定		運転1日当り							

参考資料 (2)

単 - 24号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1			L301010270 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-25号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h				%				M000903010 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 37 -

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-26号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (2)

単 -27号 DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	kg	数量	1,000	単価	
規格	SR235 φ16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SR235 φ16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-31号			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SR235 φ16 ~ 25									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理									

参考資料（２）

単-28号 DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	kg	数量	1,000	単価	
規格	SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SR235 φ16～25：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-31号			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SR235 φ16～25									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理									

参考資料 (2)

単 - 29号 WK250590

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	119			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.06			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-30号 DHT11522

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安全監視船 FRP D 180PS型				単位	日	数量	1	単価	
規格	標準 6時間 8時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重油A			L	37					Z304010170 管理費区分 1	
高級船員			人	1.2					R0126 管理費区分 1	
普通船員			人	1.2					R0127 管理費区分 1	
交通船 [FRP製]		D 180PS型 10.0GT	日	1					M301280100 管理費区分 1	
交通船 [FRP製]		同上	供用日	1.65					M301280100 管理費区分 1	
計										
単価										
J01 運転時間の指定		標準								
J02 運転日当りの運転時間		6時間								
J04 就業時間		8時間								

参考資料 (3)

単-31号 WB810010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	
規格	SR235 φ16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S R 2 3 5 径 1 6 ~ 2 5		t	1.03					Z001102024 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SR235 φ16 ~ 25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)								
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理								

登録単価 / オプション単価

[illegible]