

数量計算書

数量総括表

[illegible]

本土工（鋼矢板）

	型式	長さ (mm)	枚数 (枚)	単位質量 (kg/m)	1枚当りの 質量(kg/枚)	質 量	材質	適用
鋼矢板	50H	23,000	115	167.0	3,841.00	441,715.0kg	SYW295	3号物揚場
合計						441.7t		

船舶張出足場

細別	名称	規格・寸法	単位	数量	摘要
材料費	主桁(H形鋼)	H400 L=5m	本	4	
	主桁受(H形鋼)	H400 L=6.5m	本	2	全損
	覆工板	1m×2m	枚	15	
	ブルマン	4個/箇所	個	54	
	開閉用(H形鋼)	H200 L=2m	本	15	全損
	等辺山形鋼	L8×65 L=6.5m	本	1	全損
	手摺(横)	延長方向Φ48.6 2段 L=3.5m	本	4	
		断面方向Φ48.6 2段 L=4.0m	本	4	
	手摺(縦)	延長方向@1.8m L=1.5m	本	6	
		断面方向@1.8m L=1.5m	本	4	
	直交クランプ	Φ48.6	個	20	
	H鋼材クランプ		個	10	
	単管ジョイント		個	2	
艀装費(組立・解体)	起重機船	100t吊	日	2	
	アーク溶接	海上施工 6本×0.4m×4箇所	m	9.6	
	ガス切断	海上施工	m	26	
	塗替塗装	素地調整、2種ケレン	m2	4.8	
磁気探査期間足場工	起重機船	100t吊	日	17	
	引船	600PS	日	17	

鉛直磁気探査

[illegible]