
								四日市港管理組合
種別	工種	番号	単位	構成比(%)	設計単価	検収	単位	摘要
塗装工	素地調整 3種ケレンA	0010	m2	0.05085		1	m2	工器具の損料等
(材工共)	素地調整 3種ケレンB	0020	m2	0.04359		1	m2	費用含む
	素地調整 3種ケレンC	0030	m2	0.03752		1	m2	
	素地調整 4種ケレン	0040	m2	0.02300		1	m2	
	水洗い清掃	0050	m2	0.00878		1	m2	
	さび止め塗装 一般用さび止めペイント JIS K 5621 膜厚35μm	0060	m2	0.03501		1	m2	
	さび止め塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント JIS K 5674 膜厚35μm	0070	m2	0.03701		1	m2	
	下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 JIS K 5551 C種 膜厚60 μ m	0080	m2	0.04362		1	m2	
	中塗り塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 JIS K 5659 中塗り 膜厚40μ,m	0090	m2	0.04162		1	m2	
	中塗り塗装 弱溶剤形フッ素樹脂塗料 JIS K 5659 中塗り 膜厚40 µm	0100	m2	0.04180		1	m2	
	上塗り塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂 JIS K 5659 上塗り3級 膜厚30μm	0110	m2	0.04312		1	m2	
	上塗り塗装 弱溶剤形フッ素樹脂塗料 JIS K 5659 上塗り1級 膜厚30μm	0120	m2	0.06016		1	m2	
鋼材溶接工	突合せ 板厚6mm以上12mm未満	0130	m	0.50885		1	m	①溶接棒 ②溶接機一式 ③グラインダーの雑機械 費用含む
(材工共)	突合せ 板厚12mm以上16mm未満	0140	m	0.82690		1	m	
アーク	突合せ 板厚16mm以上20mmまで	0150	m	1.30396		1	m	
	隅肉・重ね合せ・棒鋼+鋼板 板厚3mm以上8mm未満	0160	m	0.12244		1	m	
	隅肉・重ね合せ・棒鋼+鋼板 板厚8mm以上12mm未満	0170	m	0.27828		1	m	
	隅肉・重ね合せ・棒鋼+鋼板 板厚12mm以上16mm未満	0180	m	0.50885		1	m	
鋼材切断工	板厚 2mm以上10mm未満	0190	m	0.10018		1	m	①切断機②アセチレンガス・酸素等の材料費 ③段取り、切断面の清掃、端片の除去にかか る費用④グラインダー等の雑機械 費用含む
(材工共) ガス	板厚 10mm以上20mm未満	0200	m	0.11290		1	m	
	板厚 20mm以上30mm未満	0210	m	0.12880		1	m	
配管工 (材工共)	SGP-VA 15A 露出	0220	m	0.18672		1	m	①管継手、接合材料、支持材料
(州工共)	SGP-VA 20A 露出	0230	m	0.22592		1	m	②墨出し、切断、ねじ切り、ねじ込み、 管接合、支持材料の取付け
	SGP-VA 25A 露出	0240	m	0.27753		1	m	③水圧検査等 ④撤去
	SGP-VA 32A 露出	0250	m	0.34701		1	m	
	SGP-VA 40A 露出	0260	m	0.41194		1	m	費用含む
	SGP-VA 50A 露出	0270	m	0.51490		1	m	
	SGP-VA 65A 露出	0280	m	0.67985		1	m	
	SGP-VA 80A 露出	0290	m	0.77711		1	m	
	SGP-VD 15A 地中	0300	m	0.16280		1	m	
	SGP-VD 20A 地中	0310	m	0.19229		1	m	
	SGP-VD 25A 地中	0320	m	0.24471		1	m	
	SGP-VD 32A 地中	0330	m	0.30977		1	m	
	SGP-VD 40A 地中	0340	m	0.34455		1	m	
	SGP-VD 50A 地中	0350	m	0.44404		1	m	
	SGP-VD 65A 地中	0360	m	0.61431		1	m	
	SGP-VD 80A 地中	0370	m	0.66085		1	m	
	SGP白 15A 露出	0380	m	0.17914		1	m	
	SGP白 20A 露出	0390	m	0.21999		1	m	
1	SGP白 25A 露出	0400	m	0.27238		1	m	I



								四日市港管理組合
種別	工種	番号	単位	構成比(%)	設計単価	検収	単位	摘要
	SGP白 32A 露出	0410	m	0.33787		1	m	
	SGP白 40A 露出	0420	m	0.39401		1	m	
	SGP白 50A 露出	0430	m	0.49718		1	m	
	SGP白 65A 露出	0440	m	0.64309		1	m	
	SGP白 80A 露出	0450	m	0.74470		1	m	
	HIVP 15A	0460	m	0.10134		1	m	
	HIVP 20A	0470	m	0.11538		1	m	
	HIVP 25A	0480	m	0.14529		1	m	
	HIVP 30A	0490	m	0.17248		1	m	
	HIVP 40A	0500	m	0.20894		1	m	
	HIVP 50A	0510	m	0.26121		1	m	
	HIVP 65A	0520	m	0.32369		1	m	
	HIVP 75A	0530	m	0.40054		1	m	
	HIVP 100A	0540	m	0.52534		1	m	
	ステンレス鋼管 20A	0550	m	0.32905		1	m	
	ステンレス鋼管 25A	0560	m	0.41388		1	m	
	ステンレス鋼管 32A	0570	m	0.51041		1	m	
	ステンレス鋼管 40A	0580	m	0.59372		1	m	
	ステンレス鋼管 50A	0590	m	0.76975		1	m	
	ステンレス鋼管 65A	0600	m	0.97647		1	m	
	ステンレス鋼管 80A	0610	m	1.17120		1	m	
	プッシュ式水栓セルフストップ	0620	個	0.48870		1	個	
	横水栓F4	0630	個	0.17248		1	個	
	キー式横水栓F4	0640	個	0.17550		1	個	
	仕切弁(コア付き)10K 15A	0650	個	0.22080		1	個	
	仕切弁(コア付き)10K 20A	0660	個	0.28979		1	個	
	仕切弁(コア付き)10K 25A	0670	個	0.37450		1	個	
	仕切弁(コア付き)10K 32A	0680	個	0.54424		1	個	
	仕切弁(コア付き)10K 40A	0690	個	0.71602		1	個	
	仕切弁(コア付き)10K 50A	0700	個	0.99682		1	個	
建設機械	高所作業車(トラック架台リフト) 8m	0710	日	1.19459		0.1	日	①燃料費
(賃貸料金)	高所作業車(トラック架台リフト) 12m	0720	日	1.38975		0.1	日	②オペレータ ************************************
	高所作業車(トラック架台リフト) 16m	0730	日	1.71068		0.1	日	費用含む
	高所作業車(トラック架台リフト) 24m	0740	日	2.16307		0.1	日	1
	トラック(クレーン装置付) 2t車 2.9t吊り	0750	日	1.21150		0.1	日	
	トラック(クレーン装置付) 4t車 2.9t吊り	0760	日	1.33762		0.1	日	
	ディーゼル発電機 5kVA	0770	日	0.05060		1	日	
	ディーゼル発電機 10kVA	0780	日	0.05348		1	日	
	ディーゼル発電機 20kVA	0790	日	0.07517		1	日	
	ディーゼル発電機 60kVA	0800	日	0.11419		1	日	
	ディーゼル発電機 100kVA	0810	日	0.14601		1	日	
	ディーゼル発電機 150kVA	0820	日	0.23852		1	日	
	ディーゼル発電機 200kVA	0830	日	0.30069		1	日	
	水中ポンプ φ 50 0.75kW	0840	田	0.00519		1	日	
	水中ポンプ φ75 1.5kW	0850	田	0.00780		1	日	
	水中ポンプ φ100 3.7kW	0860	日	0.01069		1	日	

	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	,1,VY.	沃沙	一件 不		.10		
								四日市港管理組合
種別	工種	番号	単位	構成比(%)	設計単価	検収	単位	摘 要
	水中ポンプ φ150 7.5kW	0870	日	0.01590		-1	日	
	水中ポンプ φ200 11.0kW	0880	日	0.02168		1	日	
	エンジンウェルダ250A	0890	日	0.04914		1	日	
鋼製加工品	SS400(フタル酸樹脂系塗装)	0900	kg	0.03931		1	kg	切断程度
(材工共)	SS400(溶融亜鉛メッキ)	0910	kg	0.03902		- 1	kg	切断程度
	SUS304	0920	kg	0.14167		1	kg	切断程度
	SS400(ポリウレタン樹脂系塗装)	0930	kg	0.04249		1	kg	切断程度
	SS400(フタル酸樹脂系塗装)	0940	kg	0.06042		1	kg	
	SS400(溶融亜鉛メッキ)	0950	kg	0.05926		1	kg	
	SUS304	0960	kg	0.15930		1	kg	
	SS400(ポリウレタン樹脂系塗装)	0970	kg	0.06332		1	kg	
作業工	普通作業員	0980	人	0.68523		0.1	人	(平日)昼間(8h~17h)
	普通作業員	0990	人	0.85654		0.1	人	(平日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	普通作業員	1000	人	1.02784		0.1	人	(平日)深夜(22h~5h)
	普通作業員	1010	人	0.92506		0.1	人	(休日)昼間(8h~17h)
	普通作業員	1020	人	0.92506		0.1	人	(休日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	普通作業員	1030	人	1.09637		0.1	人	(休日)深夜(22h~5h)
	設備機械工	1040	人	0.87894		0.1	人	(平日)昼間(8h~17h)
	設備機械工	1050	人	1.09868		0.1	人	(平日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	設備機械工	1060	人	1.31841		0.1	人	(平日)深夜(22h~5h)
	設備機械工	1070	人	1.18657		0.1	人	(休日)昼間(8h~17h)
	設備機械工	1080	人	1.18657		0.1	人	(休日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	設備機械工	1090	人	1.40631		0.1	人	(休日)深夜(22h~5h)
	電工	1100	人	0.76041		0.1	7	(平日)昼間(8h~17h)
	電工	1110	人	0.70041		0.1	人	(平日)
	電工	1120	人	1.14061		0.1	\	(平日)深夜(22h~5h)
	電工	1130	人	1.02655		0.1	\	(休日)昼間(8h~17h)
	電工	1140		1.02655		0.1		
	電工		ᄉ			0.1	人	(休日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	_	1150	人	1.21665			人	(休日)深夜(22h~5h)
	配管工	1160	人 .	0.75751		0.1	人	(平日)昼間(8h~17h)
	配管工	1170	人	0.94689		0.1	人	(平日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	配管工	1180	人	1.13627		0.1	人	(平日)深夜(22h~5h)
	配管工	1190	人	1.02264		0.1	人	(休日)昼間(8h~17h)
	配管工	1200	人	1.02264		0.1	人	(休日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	配管工	1210	人	1.21202		0.1	人	(休日)深夜(22h~5h)
	塗装工	1220	人	0.87606		0.1	人	(平日)昼間(8h~17h)
	塗装工	1230	人	1.09507		0.1	人	(平日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	塗装工	1240	人	1.31408		0.1	人	(平日)深夜(22h~5h)
	塗装工	1250	人	1.18267		0.1	人	(休日)昼間(8h~17h)
	塗装工	1260	人	1.18267		0.1	人	(休日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	塗装工	1270	人	1.40169		0.1	人	(休日)深夜(22h~5h)
	保温工	1280	人	0.85870		0.1	人	(平日)昼間(8h~17h)
	保温工	1290	人	1.07338		0.1	人	(平日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	保温工	1300	人	1.28806		0.1	人	(平日)深夜(22h~5h)
	保温工	1310	人	1.15926		0.1	人	(休日)昼間(8h~17h)
	保温工	1320	人	1.15926		0.1	人	(休日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	保温工	1330	人	1.37394		0.1	人	(休日)深夜(22h~5h)
	溶接工(機械工)	1340	人	0.96569		0.1	人	(平日)昼間(8h~17h)
	溶接工(機械工)	1350	人	1.20710		0.1	人	(平日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	溶接工(機械工)	1360	人	1.44852		0.1	人	(平日)深夜(22h~5h)
	溶接工(機械工)	1370	人	1.30368	i	0.1	人	(休日)昼間(8h~17h)

								四日市港管理組合
種別	工種	番号	単位	構成比(%)	設計単価	検収	単位	摘要
	溶接工(機械工)	1380	人	1.30368		0.1	人	(休日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	溶接工(機械工)	1390	人	1.54509		0.1	人	(休日)深夜(22h~5h)
	世話役作業	1400	人	0.85292		0.1	人	(平日)昼間(8h~17h)
	世話役作業	1410	人	1.06616		0.1	人	(平日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	世話役作業	1420	人	1.27938		0.1	人	(平日)深夜(22h~5h)
	世話役作業	1430	人	1.15145		0.1	人	(休日)昼間(8h~17h)
	世話役作業	1440	人	1.15145		0.1	人	(休日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	世話役作業	1450	人	1.36469		0.1	人	(休日)深夜(22h~5h)
	機械設備据付工(点検整備工)	1460	人	0.87606		0.1	人	(平日)昼間(8h~17h)
	機械設備据付工(点検整備工)	1470	人	1.09507		0.1	人	(平日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	機械設備据付工(点検整備工)	1480	人	1.31408		0.1	人	(平日)深夜(22h~5h)
	機械設備据付工(点検整備工)	1490	人	1.18267		0.1	人	(休日)昼間(8h~17h)
	機械設備据付工(点検整備工)	1500	人	1.18267		0.1	人	(休日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	機械設備据付工(点検整備工)	1510	人	1.40169		0.1	人	(休日)深夜(22h~5h)
	交通誘導警備員B	1520	人	0.47128		0.1	人	(平日)昼間(8h~17h)
	交通誘導警備員B	1530	人	0.58909		0.1	人	(平日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	交通誘導警備員B	1540	人	0.70691		0.1	人	(平日)深夜(22h~5h)
	交通誘導警備員B	1550	人	0.63623		0.1	人	(休日)昼間(8h~17h)
	交通誘導警備員B	1560	人	0.63623		0.1	人	(休日)夜間(17h~22h)早朝(5h~8h)
	交通誘導警備員B	1570	人	0.75404		0.1	人	(休日)深夜(22h~5h)
	計			100.00000				_
	消費税相当額							_
	合計							