




0-

平 面 図 霞14号支線

S=1:800




<u>1号箇所</u>


工事名	四日市地区10号岸壁ほか補修(舗装)工事
図面名	平 面 図
年月日	
尺度	1:800 図面番号 2
会社名	
事務所名	四日市港管理組合

___平 面 図 霞14号支線


1号箇所



3号箇所



2号箇所




工事名	四日市地区10号岸壁ほか補修(舗装)工事
図面名	平 面 図
年月日	
尺度	図面番号 3
会社名	
事務所名	四日市港管理組合

横断図


S=1:100

1号箇所 1-1




3号箇所


3-3




2号箇所 2-2




工事名	四日市地区10	号岸壁ほか補	修(舗装)工事
図面名	横	断	図
年月日			
尺度	1 : 100	図面番号	4
会社名			
事務所名	四日市	港管理	里組 合




<u>平面図</u> S=1:250 (60号岸壁)






<u>横断図</u> S=1:50



工事名	四日市地区10号岸	壁ほか補修(舗装)工事
図面名	平面	面図
年月日		
尺 度	図示 図面	5 5
会社名		
事務所名	四日市港	管理組合



点 名	X座標	Y座標	標高
HT1	1000.000	1000.000	10.000
HT2	971. 394	983. 302	9. 852
HT3	1000 044	076 734	10 110

舗装工標準断面図(切削箇所)

 路面切削工 t=50mm(平均厚)

 オーバーレイ舗装工 t=50mm(平均厚)密粒度アスコン改質 II 型

 タックコート
 野

 公
 財

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日

 B
 日<

舗装工標準断面図(路盤・基層エリア)

舗装取壊し t=200mm(平均厚)

表層工 t=50mm(平均厚)再生密粒度As改質 II型基層工 t=50mm(平均厚)再生粗粒度As

	再生As安定処理 880mm	(宣
XX		外
		188

 工事名
 四日市地区10号岸壁ほか補修 (舗装) 工事

 図面名
 平 面 図

 年月日
 尺度 1:100 図面番号 6

 会社名

 事務所名
 四日市港管理組合