

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|-----------------|
| 工事番号 | 令和7年度 単管港維 第71号 |
| 工事名 | 霞ヶ浦地区航路・泊地浚渫工事 |

| | | | |
|---------|---------|--|---------------|
| 単価適用日 | | 令和7年11月1日(設計単価表) 令和7年11月号(物価資料) 令和7年度版(建設機械等損料表) | |
| 積算基準適用版 | | 令和7年7月制定版(共通編) 令和7年7月制定版(港湾関係編) | |
| 一般材料地区 | | B00:四日市 | |
| 適用単価地区 | | 生コン | — |
| | | 石材 | — |
| 諸経費情報 | ----- | ICT補正 | しない |
| | | 週休2日制の補正 | 4週8休以上(月単位) |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 港湾(漁港)浚渫工事 |
| | | 施工地域補正 | 国際拠点港湾・国際戦略港湾 |
| | | 対象支給品費等 | — |
| | | 無償貸与機械等評価額 | — |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | | 市街地補正 | — |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 国際拠点港湾・国際戦略港湾 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費等 | — |
| | | 無償貸与機械等評価額 | — |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的補償を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」等によります。

※「設計内訳書」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|------------------------------|-----------|
| 運搬費の計上 | (あり) ・ なし |
| 運搬費として、合計1,360,670円を計上しています。 | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 事業損失防止施設費の計上 | (あ り) ・ な し |
| 事業損失防止施設費として、合計4,934,815円を計上しています。 | |

4. 安全費

| | |
|------------------------------|-------------|
| 安全費の計上 | (あ り) ・ な し |
| 安全費として、合計7,188,337円を計上しています。 | |

5. 役務費

| | |
|--------|-------------|
| 役務費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 技術管理費の計上 | (あ り) ・ な し |
| 技術管理費として、合計2,691,656円を計上しています。 | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-------------|
| 営繕費の計上 | あ り ・ (な し) |
| | |

8. 現場環境改善費

| | |
|------------|------------|
| 現場環境改善費の計上 | あり ・ (な し) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|------------|
| 支給品 | あり ・ (な し) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|------------------|------------|
| 処分費の控除 | あり ・ (な し) |
| 諸経費対象額から控除しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (な し) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|------------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (な し) |
| | |

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

4. 木材売却額の取り扱い

| | |
|-------|------------|
| 木材売却額 | あり ・ (な し) |
| | |

※ 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。
また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

5. 機器単体費の取り扱い

| | |
|---------|------------|
| 機器単体費控除 | あり ・ (な し) |
| | |

6. 鋼構造製作物費の取り扱い

| | |
|-----------|------------|
| 鋼構造製作物費控除 | あり ・ (な し) |
| | |

7. 管材費の取り扱い

| | |
|----------|------------|
| 管材費の取り扱い | あり ・ (な し) |
| | |

8. 大型標識柱の材料費の取り扱い

| | |
|-------------|------------|
| 間接工事費の対象額控除 | あり ・ (な し) |
| | |

設計内訳書

| 工事名 | 霞ヶ浦地区航路・泊地浚渫工事 | 当 初 | 事業区分 | 港湾整備 | 主たる工種 | 港湾(漁港)浚渫工事 | | | |
|---------------|----------------|----------|------|---------|-------|---------------|------|------|-------------|
| | | | 工事区分 | 航路・泊地浚渫 | 施工地域 | 国際戦略港湾・国際拠点港湾 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 航路・泊地浚渫 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 浚渫工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| グラブ浚渫工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| グラブ浚渫 普通地盤用 | | 23m3×1船団 | m3 | 65,168 | | | | | 単-1号 週休有 |
| グラブ浚渫船拘束費 | | | 式 | 1 | | | | | 単-2号 週休有 |
| 土捨工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 排砂管設備工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 排砂管設備 | | | 式 | 1 | | | | | 単-3号 週休有 |
| 排砂管設備損料 | | | 式 | 1 | | | | | 単-4号 週休有 |
| 土運船運搬工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 土運船運搬 | | 石原地区 | m3 | 65,168 | | | | | 単-5号 週休有 |
| 揚土土捨工 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 霞ヶ浦地区航路・泊地浚渫工事 | 当 初 | 事業区分 | 港湾整備 | 主たる工種 | 港湾(漁港)浚渫工事 | | | |
|---------------|----------------|---------|------|---------|-------|------------|---------------|------|--------------|
| | | | 工事区分 | 航路・泊地浚渫 | | 施工地域 | 国際戦略港湾・国際拠点港湾 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| バージアンローダ揚土 | | 1600PS | m3 | 65,168 | | | | | 単-6号 週休有 |
| バージアンローダ船拘束費 | | | 式 | 1 | | | | | 単-7号 週休有 |
| 土捨場管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 泥上掘削機運転 | | | 式 | 1 | | | | | 単-8号 週休有 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 運搬費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 建設機械器具等運搬 | | 規格泥上掘削機 | 台 | 1 | | | | | 単-9号 週休有 |
| 仮設材等運搬 | | 規格排砂管 | 式 | 1 | | | | | 単-10号 週休有 |
| 事業損失防止施設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 汚濁防止枠設置 | | | 式 | 1 | | | | | 単-11号 週休有 |

設計内訳書

| 工事名 | 霞ヶ浦地区航路・泊地浚渫工事 | 当 初 | 事業区分 | 港湾整備 | 主たる工種 | 港湾(漁港)浚渫工事 | | | |
|---------------|----------------|-----|------|-------|-------|------------|---------------|------|--------------|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | 施工地域 | 国際戦略港湾・国際拠点港湾 | 港湾 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 汚濁防止柵撤去 | | | 式 | 1 | | | | | 単-12号 週休有 |
| 汚濁防止柵（膜）損料 | | | 式 | 1 | | | | | 単-13号 週休有 |
| 採水 | | | 箇所 | 27 | | | | | 単-14号 週休有 |
| 浮遊物質量（SS）分析 | | | 回 | 54 | | | | | 単-15号 週休有 |
| 安全費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 安全監視船 | | | 式 | 1 | | | | | 単-16号 週休有 |
| 技術管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 保安部用測量 | | | 式 | 1 | | | | | 単-17号 週休有 |
| 共通仮設費（率計上） | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----|------|-------|----|----|-------|---------------|----|
| 工事名 | 霞ヶ浦地区航路・泊地浚渫工事 | 当 初 | 事業区分 | 港湾整備 | | | 主たる工種 | 港湾(漁港)浚渫工事 | |
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | | 施工地域 | 国際戦略港湾・国際拠点港湾 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|------------------|--|-------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (-) | | 管理費区分 5 , 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 港湾（漁港）浚渫工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 海上輸送補正係数 | | |
| 30 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | 週休 2 日制補正係数 1.02 有り |
| 31 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 32 | 現工事 | | |
| 33 | 合算工事 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 34 | 調整工事計上額 | | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 36 | 直接工事費 + 事業損失防止施設費 | | |
| 37 | 非対象額計 (-) | | |
| 38 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分 T | | |
| 43 | 対象額支給品 (+) | | |
| 44 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 45 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 46 | 現工事 | | |
| 47 | 合算工事 | | |
| 48 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 49 | 現工事 | | |
| 50 | 合算工事 | | |
| 51 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 52 | 現工事 | | |
| 53 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 54 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 55 | 現工事 | | |
| 56 | 合算工事 | | |
| 57 | 調整工事計上額 | | |
| 58 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 59 | 運搬費 | | |
| 60 | 回航・えい航費 | | |
| 61 | 準備費・仮設費 | | |
| 62 | 事業損失防止施設費 | | |
| 63 | 安全費 | | |
| 64 | 役務費 | | |
| 65 | 技術管理費 | | |
| 66 | 水雷・傷害等保険料 | | |

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|------------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 港湾(漁港)浚渫工事 | |
| 2 | 単独(追加工事)純工事費 | | |
| 3 | 単独(追加工事)直接工事費 | | |
| 4 | 単独(追加工事)共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計(-) | | |
| 6 | 管理費区分2,7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品(+) | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額(+) | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事) | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独(追加工事) | | |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独(追加工事) | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率(補正後) | | 週休2日制補正係数 1.03有り |
| 29 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 四日市港管理組合

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

港湾(漁港)浚渫工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分 9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|----|------|----|----|------------------------------------|-------|----|--|
| 名称 | グラブ浚渫 普通地盤用 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 3,443 | 単価 | |
| 規格 | 23m3×1船団 | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）鋼D 23.0m3 | | 運転・供用の指定 = 運転1日当り；運転時間の指定 = 標準；就業時間の指定 = 標準；就業時間 = 10時間； | 日 | 1 | | | DHT10160 管理費区分 無 単-18号 Z1 | | | |
| 引船 鋼D 2000PS型 | | 運転・供用の指定 = 運転1日当り；運転時間の指定 = 標準外；運転時間 = 2時間；就業時間 = 8時間； | 日 | 1 | | | DHT11340 管理費区分 無 単-19号 Z1 | | | |
| RTKGNSS損料 | | | 日 | 1.65 | | | N0001 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 雑材料 | | 0.5% | 式 | 1 | | | ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---|----|----|----|----|------------------------------|----|--|
| 名称 | グラブ浚渫船拘束費 | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）鋼D 23.0m3 | | 運転・供用の指定 = 供用1日当り：就業時間の指定 = 標準：就業時間 = 10時間： | 日 | 1 | | | DHT10160 管理費区分 無 単-20号 | | |
| 引船 鋼D 2000PS型 | | 運転・供用の指定 = 供用1日当り：就業時間 = 8時間： | 日 | 1 | | | DHT11340 管理費区分 無 単-21号 | | |
| RTKGNSS損料 | | | 日 | 1 | | | N0001 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|------|----|----|------------------------------|
| 排砂管設備 | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 立上がり零号設置・撤去 | 船種区分 = パージアンローダ船：パージアンローダ船の規格 = 鋼D 1600PS型：揚錨船の規格 = 鋼D 15t吊：作業の種類 = 設置・撤去： | 組 | 1 | | | DH101140 管理費区分 無 単-22号 |
| 陸上受枠設置・撤去 | 木材の使用期間 = 3ヶ月まで：作業の種類 = 設置・撤去：受枠の高さ = 0m： | m | 12 | | | DH101160 管理費区分 無 単-23号 |
| 排砂管（海上受枠上）設置・撤去 | 船種区分 = パージアンローダ船：パージアンローダ船の規格 = 鋼D 1600PS型：揚錨船の規格 = 鋼D 15t吊：作業の種類 = 設置・撤去： | m | 42 | | | DH101180 管理費区分 無 単-24号 |
| 排砂管（陸上受枠上）設置・撤去 | 船種・規格区分 = ポンプ浚渫船鋼D1350PS型、パージアンローダ船または空気圧送船：作業の種類 = 設置・撤去： | m | 12 | | | DH101190 管理費区分 無 単-25号 |
| フロータ管設置・撤去 | 船種区分 = パージアンローダ船：パージアンローダ船の規格 = 鋼D 1600PS型：揚錨船の規格 = 鋼D 15t吊：作業の種類 = 設置・撤去： | m | 31.5 | | | DH101200 管理費区分 無 単-26号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|---------------------------------------|-----|-----|----|----|------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排砂管設備損料 | 長6.0m 径560mm | 日 | 228 | | | N0002 管理費区分 無 | |
| フロータ損料 | 長4.5m 径1100mm 排砂管径560mm用 | 本・日 | 228 | | | N0003 管理費区分 無 | |
| ゴムジョイント損料 | 長1300mm 排砂管径560mm用 | 本・日 | 260 | | | N0004 管理費区分 無 | |
| ワイヤーロープ損料 | L=50m (4本/箇所 (立上り零号)) 26mm | 本・日 | 130 | | | N0005 管理費区分 無 | |
| アンカー損料 | モンケン3 t 型 (4個/箇所 (立上り零号)) 質量3.0 t | 個・日 | 130 | | | N0006 管理費区分 無 | |
| 排砂管損料【場内】 | 長6.0m 径560mm | 日 | 65 | | | N0007 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|--|----|----|----|----|-------|------------------------------------|--|
| 名称 | 土運船運搬 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 3,443 | 単価 | |
| 規格 | 石原地区 | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土運船（押航） 鋼1300m3積（密閉式） | | 運転・供用の指定 = 運転1日当り： | | 日 | 3 | | | | DHT11700 管理費区分 無 単-27号 | |
| 押船 鋼D 2000PS型 | | 運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間 の指定 = 標準外：運転時間 = 6時間： | | 日 | 1 | | | | DHT11460 管理費区分 無 単-28号 Z1 | |
| 雑材料 | | 0.5% | | 式 | 1 | | | | ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称 規格 | バージアンローダ揚土 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| | 1600PS | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| バージアンローダ揚土 | | グラブ浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間：グラブ浚渫船1時間当り浚渫量 = 755.1m 3 / h ：バージアンローダ船の規格 = 鋼D 1600PS型 ：揚錨船計上の有無 = 無し：算定方法の指定 = 標準：土質分類 = 粘土質土砂：N値 = 10未満：排送距離 = 85.5m：作業時間区分 = 良好 ：循環方式の指定 = 無し：土運船1日当り運搬量の算出方法 = 別途計算：土運船1日当り運搬量 = 3,443m 3 / 日： | m 3 | 1 | | | DH101260 管理費区分 無 単-29号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称 | バージアンローダ船拘束費 | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| バージアンローダ船拘束 | | バージアンローダ船の規格 = 鋼D 1600PS型 : 揚錨船計上の有無 = 無し : 工事着手前に拘束費を計上 = 有り : 検測待ちの有無 = 無し : その他必要な日数 = 0.5日 : | 式 | 1 | | | | DH101270 管理費区分 無 単-30号 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|----|------|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称 | 泥上掘削機運転 | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 泥上掘削機運転 | | | 日 | 18.9 | | | | WYB00009 管理費区分 無 単-31号 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 名称 | 建設機械器具等運搬 | | | | 台 | | | |
| 規格 | 規格泥上掘削機 | | | | 単位 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 泥上掘削機解体・組立・輸送 | | | 往復 | 1 | | | WYB00124 管理費区分 1 単-32号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称 | 仮設材等運搬 | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 規格排砂管 | | | | 単位 | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 仮設材等運搬 | | 冬期割増の有無 = 無し : 深夜・早朝割増の有無 = 無し : 運搬質量 = 8 t : 取卸し・積込み費用の計上の有無 = 有り : 積込・取卸の場所・作業の組合せ = 基地、積 + 現、取 + 現、積 + 基、取卸 : | 式 | 1 | | | | DH190100 管理費区分 1 単-33号 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|----|----|----|----|------------------------------|----|--|
| 名称 | 汚濁防止枠設置 | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 汚濁防止枠設置 | | グラブ浚渫船の船種 = 普通地盤用 : グラブ浚渫船 (普通地盤用) の規格 = 鋼D 23 ~ 30m3 : 汚濁防止枠の規格 = 23 ~ 30m3用 22 x 22m : | 基 | 1 | | | DH190220 管理費区分 無 単-34号 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|----|----|----|----|------------------------------|----|--|
| 名称 | 汚濁防止枠撤去 | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 汚濁防止枠撤去 | | グラブ浚渫船の船種 = 普通地盤用 : グラブ浚渫船 (普通地盤用) の規格 = 鋼D 23 ~ 30m3 : 汚濁防止枠の規格 = 23 ~ 30m3用 22 x 22m : | 基 | 1 | | | DH190230 管理費区分 無 単-35号 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称 | 汚濁防止柵（膜）損料 | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 汚濁防止柵（膜）損料 | | 22m × 22m | | 式 | 1 | | | | WYB00039 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|---------------------------------------|-----|----|----|----|----|------------------------------------|----|--|
| 名称 | 採水 | | | | 単位 | 箇所 | 数量 | 18.8 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | | |
| ライトバン | | 運転日当運転時間 = 2時間： | 台・日 | 1 | | | | KS100200 管理費区分 無 単-36号 Z1 | | |
| 交通船 FRP D 70PS型 3.0t | | 運転・供用の指定 = 運転1日当り：労務構成 の指定 = 1名船員： | 日 | 1 | | | | DHT11470 管理費区分 無 単-37号 Z1 | | |
| 測量技師 | | | 人 | 1 | | | | RAA06 管理費区分 無 Z1 | | |
| 測量技師補 | | | 人 | 1 | | | | RAA07 管理費区分 無 Z1 | | |
| 測量助手 | | | 人 | 2 | | | | RAA08 管理費区分 無 Z1 | | |
| 雑材料 | | 1% | 式 | 1 | | | | ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称 | 浮遊物質量（SS）分析 | | | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 浮遊物質量（SS）分析 | | | | 回 | 1 | | | | WYB00109 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称 | 安全監視船 | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 安全監視船（浚渫作業箇所） | | | 式 | 1 | | | WYB00016 管理費区分 1 単-38号 | | | |
| 安全監視船（揚土箇所） | | | 式 | 1 | | | WYB00115 管理費区分 1 単-39号 | | | |
| 安全監視船（土運船運航時） | | | 式 | 1 | | | WYB00116 管理費区分 1 単-40号 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称規格 | 保安部用測量 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|--|-----|------|----|----|------------------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 測量準備 (治山林道)深浅測量 | | 式 | 1 | | | DHC11510 管理費区分 無 単-41号 | |
| 機材運搬 (2往復当り) | 往復平均距離 = 25km未満 : | 式 | 1 | | | DH501390 管理費区分 無 単-42号 | |
| 検潮基準測定 (治山林道)深浅測量 | | 式 | 1 | | | DHC11710 管理費区分 無 単-43号 | |
| 検潮資料整理 (治山林道)深浅測量 | | 日 | 1 | | | DHC11730 管理費区分 無 単-44号 | |
| 艀装テスト (治山林道)深浅測量 | GNSSの規格 = RTKGNSS (特定小電力方式) : 音響測深機の規格 = 1方向100kHz : | 式 | 1 | | | DHC11740 管理費区分 無 単-45号 | |
| 音響測深 (治山林道)深浅測量 | 海域区分 = 港内水域 : 平均測深長 = 500m以上 ~ 1,000m未満 : 平均測線間隔 = 100m未満 : そ の他現場条件 = 影響なし : 測深方向 = 両方向 : 作業時間区分 = 5km未満 : GNSSの規格 = RTK GNSS (特定小電力方式) : 音響測深機の規格 = 1方向100kHz : | k m | 32.4 | | | DHC11750 管理費区分 無 単-46号 | |
| 報告書作成 | 実測深延長 = 24.8 k m : | 式 | 1 | | | DH501510 管理費区分 無 単-47号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

単-18号 DHT10160

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|----------|-----|-------|----|----|----|-----------------------|----|
| 名称 | グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）鋼D 23.0m3 | | | | 日 | | | | |
| 規格 | 運転1日当り 標準 標準 10時間 | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 重油A | | | L | 2,692 | | | | Z304010170 管理費区分 無 | |
| 船団長 | | | 人 | 1.43 | | | | R3004 管理費区分 無 | |
| 高級船員 | | | 人 | 2.86 | | | | R0126 管理費区分 無 | |
| 普通船員 | | | 人 | 10.01 | | | | R0127 管理費区分 無 | |
| グラブ浚渫船（普通）スパッド方式 [ディーゼル式] | | D 23.0m3 | 時間 | 8 | | | | M300160000 管理費区分 無 | |
| グラブ浚渫船（普通）スパッド方式 [ディーゼル式] | | 同上 | 供用日 | 1.65 | | | | M300160000 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 運転・供用の指定 | | 運転1日当り | | | | | | | |
| J02 運転時間の指定 | | 標準 | | | | | | | |
| J04 就業時間の指定 | | 標準 | | | | | | | |
| J05 就業時間 | | 10時間 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単 - 19号 DHT11340

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-----|------|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称 | 引船 鋼D 2000PS型 | | | | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 運転1日当り 標準外 2時間 8時間 | | | | 単位 | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 重油A | | | L | 456 | | | Z304010170 管理費区分 無 | | |
| 高級船員 | | | 人 | 3.6 | | | R0126 管理費区分 無 | | |
| 普通船員 | | | 人 | 1.2 | | | R0127 管理費区分 無 | | |
| 引船 [鋼製] | | D 2,000PS型 | 時間 | 2 | | | M301180000 管理費区分 無 | | |
| 引船 [鋼製] | | 同上 | 供用日 | 1.65 | | | M301180000 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 運転・供用の指定 | | 運転1日当り | | | | | | | |
| J02 運転時間の指定 | | 標準外 | | | | | | | |
| J04 運転時間 | | 2 時間 | | | | | | | |
| J05 就業時間 | | 8時間 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

単-20号 DHT10160

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|-----|----|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称 | グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）鋼D 23.0m3 | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 供用1日当り 標準 10時間 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 船団長 | | | 人 | 1 | | | | | R3004 管理費区分 無 | |
| 高級船員 | | | 人 | 2 | | | | | R0126 管理費区分 無 | |
| 普通船員 | | | 人 | 7 | | | | | R0127 管理費区分 無 | |
| グラブ浚渫船（普通）スパッド方式 [ディーゼル式] | | D 23.0m3 | 供用日 | 1 | | | | | M300160000 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 運転・供用の指定 J04 就業時間の指定 J05 就業時間 | | 供用1日当り 標準 10時間 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-21号 DHT11340

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|-----|----|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称 | 引船 鋼D 2000PS型 | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 供用1日当り 8時間 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 高級船員 | | | 人 | 3 | | | | | R0126 管理費区分 無 | |
| 普通船員 | | | 人 | 1 | | | | | R0127 管理費区分 無 | |
| 引船 [鋼製] | | D 2,000PS型 | 供用日 | 1 | | | | | M301180000 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 運転・供用の指定 J05 就業時間 | | 供用1日当り 8時間 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（１）

単-22号 DH101140

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|------------------------------|----|----|
| 名称 | 立上がり零号設置・撤去 | | | | 組 | | | | |
| 規格 | バージアンローダ船 鋼D 1600PS型 鋼D 15t吊 設置・撤去 | | | | 単位 | | 数量 | 10 | 単価 |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 揚錨船 鋼D 15t吊 | | 運転・供用の指定 = 運転1日当り： | 日 | 10 | | | DHT11060 管理費区分 無 単-48号 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 30 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 雑材料 | | | 式 | 1 | | | ZS7H10030 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 船種区分 | | バージアンローダ船 | | | | | | | |
| J03 バージアンローダ船の規格 | | 鋼D 1600PS型 | | | | | | | |
| J05 揚錨船の規格 | | 鋼D 15t吊 | | | | | | | |
| J06 作業の種類 | | 設置・撤去 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-23号 DH101160

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|-----|-----|----|----|------------------------------|----|----|--|
| 名称 | 陸上受枠設置・撤去 | | | | 単位 | m | 数量 | 30 | 単価 | |
| 規格 | 3ヶ月まで 設置・撤去 0m | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 笠木丸太 | | 末口15cm × 1.8m | m 3 | 0.4 | | | Z301080010 管理費区分 無 | | | |
| トラック 8t積 | | | 日 | 0.4 | | | DHT20460 管理費区分 無 単-49号 | | | |
| 型わく工 | | | 人 | 0.1 | | | R0133 管理費区分 無 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.6 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 雑材料 | | | 式 | 1 | | | ZS7H10030 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 木材の使用期間 J02 作業の種類 J03 受枠の高さ | | 3ヶ月まで 設置・撤去 0m | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-24号 DH101180

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---|----|-----|----|----|------------------------------|----|----|--|
| 名称 | 排砂管（海上受枠上）設置・撤去 | | | | 単位 | m | 数量 | 60 | 単価 | |
| 規格 | バージアンローダ船 鋼D 1600PS型 鋼D 15t吊 設置・撤去 | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 揚錨船 鋼D 15t吊 | | 運転・供用の指定 = 運転1日当り： | 日 | 1.5 | | | DHT11060 管理費区分 無 単-48号 | | | |
| 台船 鋼200t積 | | 同上 | 日 | 1.5 | | | DHT11730 管理費区分 無 単-50号 | | | |
| 引船 鋼D 250PS型 | | 運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 2時間：就業時間 = 8時間： | 日 | 1.5 | | | DHT11220 管理費区分 無 単-51号 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 9.4 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 雑材料 | | | 式 | 1 | | | ZS7H10030 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 船種区分 | | バージアンローダ船 | | | | | | | | |
| J03 バージアンローダ船の規格 | | 鋼D 1600PS型 | | | | | | | | |
| J05 揚錨船の規格 | | 鋼D 15t吊 | | | | | | | | |
| J06 作業の種類 | | 設置・撤去 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（１）

単-25号 DH101190

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|-----|----|----|------------------------------|----|----|--|
| 名称 | 排砂管（陸上受枠上）設置・撤去 | | | | 単位 | m | 数量 | 60 | 単価 | |
| 規格 | ポンプ浚渫船鋼D1350PS型、バージアンローダ船また 設置・撤去 | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）25t吊 | | | 日 | 1 | | | DHT20870 管理費区分 無 単-52号 | | | |
| トラック 8t積 | | | 日 | 0.4 | | | DHT20460 管理費区分 無 単-49号 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 5 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 雑材料 | | | 式 | 1 | | | ZS7H10030 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 船種・規格区分 J02 作業の種類 | | ポンプ浚渫船鋼D1350PS型、バージアンローダ船また 設置・撤去 | は空気圧送 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（１）

単-26号 DH101200

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--------------------|----|-----|----|----|------------------------------|----|----|--|
| 名称 | フロータ管設置・撤去 | | | | 単位 | m | 数量 | 60 | 単価 | |
| 規格 | バージアンローダ船 鋼D 1600PS型 鋼D 15t吊 設置・撤去 | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 揚錨船 鋼D 15t吊 | | 運転・供用の指定 = 運転1日当り： | 日 | 0.6 | | | DHT11060 管理費区分 無 単-48号 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 4 | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 雑材料 | | | 式 | 1 | | | ZS7H10030 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 船種区分 | | バージアンローダ船 | | | | | | | | |
| J03 バージアンローダ船の規格 | | 鋼D 1600PS型 | | | | | | | | |
| J05 揚錨船の規格 | | 鋼D 15t吊 | | | | | | | | |
| J06 作業の種類 | | 設置・撤去 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-27号 DHT11700

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|--|-----|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | 土運船（押航） 鋼1300m3積（密閉式） | | | | 日 | | | |
| 規格 | 運転1日当り | | | | 単位 | | 数量 | 単価 |
| | | | | | | | 1 | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 押航土運船 [密閉式] | | 1,300m3積 | | 供用日 | 1.65 | | | M301480000 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 運転・供用の指定 | | 運転1日当り | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単 -28号 DHT11460

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------------|-----|-------|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称 | 押船 鋼D 2000PS型 | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 運転1日当り 標準外 6時間 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 重油A | | | L | 1,368 | | | | | Z304010170 管理費区分 無 | |
| 高級船員 | | | 人 | 4.29 | | | | | R0126 管理費区分 無 | |
| 普通船員 | | | 人 | 2.86 | | | | | R0127 管理費区分 無 | |
| 押船 [鋼製] | | D 2,000PS型 | 時間 | 6 | | | | | M301270000 管理費区分 無 | |
| 押船 [鋼製] | | 同上 | 供用日 | 1.65 | | | | | M301270000 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 運転・供用の指定 | | 運転1日当り | | | | | | | | |
| J02 運転時間の指定 | | 標準外 | | | | | | | | |
| J03 運転時間 | | 6 時間 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（１）

単-29号 DH101260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|----|----|-----|----|-------|------------------------------|--|
| 名称 | バージアンローダ揚土 | | | | 単位 | m 3 | 数量 | 3,443 | 単価 | |
| 規格 | 8.0時間 755.1m 3 / h 鋼D 1600PS型 無し 標準 粘土質土砂 10未満 85.5m 良好 無し 別途計算3443m 3 / 日 | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| バージアンローダ船 鋼D 1600PS型 | | 運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準外：運転時間 = 6時間： | | 日 | 1 | | | | DHT10360 管理費区分 無 単-53号 | |
| 雑材料 | | | | 式 | 1 | | | | ZS7H10030 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 グラブ浚渫船1日当り運転時間 | | 8.0時間 | | | | | | | | |
| J02 グラブ浚渫船1時間当り浚渫量 | | 755.1 m 3 / h | | | | | | | | |
| J03 バージアンローダ船の規格 | | 鋼D 1600PS型 | | | | | | | | |
| J04 揚錨船計上の有無 | | 無し | | | | | | | | |
| J07 算定方法の指定 | | 標準 | | | | | | | | |
| J08 土質分類 | | 粘土質土砂 | | | | | | | | |
| J09 N値 | | 10未満 | | | | | | | | |
| J10 排送距離 | | 85.5 m | | | | | | | | |
| J11 作業時間区分 | | 良好 | | | | | | | | |
| J14 循環方式の指定 | | 無し | | | | | | | | |
| J18 土運船1日当り運搬量の算出方法 | | 別途計算 | | | | | | | | |
| J19 土運船1日当り運搬量 | | 3,443 m 3 / 日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

DH101270

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

四日市港管理組合

参考資料 (1)

単-31号 WYB00009

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-----|-----|----|----|----|-----------------------|----|
| 名称 | 泥上掘削機運転 | | | | 日 | | | | |
| 規格 | | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 軽油 | | | L | 121 | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 1 | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 泥上掘削機 運転損料 | | | 時間 | 7.1 | | | | WYB00120 管理費区分 無 | |
| 泥上掘削機 供用損料 | | | 供用日 | 1.9 | | | | N0008 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-32号

WYB00124

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 規格 | 泥上掘削機解体・組立・輸送 | | | | 単位 | 往復 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------------------------------|---------------|---------|--|----|----|----|----|----|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 4 | | | | R0125 管理費区分 1 Z1 | |
| とび工 | | | | 人 | 6 | | | | R0106 管理費区分 1 Z1 | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 2 | | | | R0101 管理費区分 1 Z1 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 6 | | | | R0102 管理費区分 1 Z1 | |
| ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）70t吊 | | | | 日 | 4 | | | | DHT20904 管理費区分 1 単-55号 Z1 | |
| トレーラ | | 20 t 積 | | 台 | 2 | | | | WYB00126 管理費区分 1 単-56号 Z1 | |
| トラック | | 10 t 積 | | 台 | 6 | | | | WYB00125 管理費区分 1 単-57号 Z1 | |
| 諸雑費 | | 0.5% | | 式 | 1 | | | | ZS7000001 管理費区分 1 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |

DH190100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

- 43 -

DH190220

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

[illegible]

DH190230

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

[illegible]

参考資料 (1)

単 -36号 KS100200

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|----|-----|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称 | ライトバン | | | | 台・日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 2時間 | | | | 単位 | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 5.4 | | | | Z040011001 管理費区分 無 | |
| ライトバン | | 1.5 L | 時間 | 2 | | | | MT40010001 管理費区分 無 | |
| ライトバン | | 同上 | 日 | 1 | | | | ML40010001 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 運転日当運転時間 | | 2 時間 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-37号 DHT11470

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------|-----|------|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称 規格 | 交通船 FRP D 70PS型 3.0t | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| | 運転1日当り 1名船員 | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 重油A | | | L | 30 | | | Z304010170 管理費区分 無 | | |
| 高級船員 | | | 人 | 1.2 | | | R0126 管理費区分 無 | | |
| 交通船 [FRP製] | | D 70PS型 3.0GT | 日 | 1 | | | M301280000 管理費区分 無 | | |
| 交通船 [FRP製] | | 同上 | 供用日 | 1.65 | | | M301280000 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 運転・供用の指定 J02 労務構成の指定 | | 運転1日当り 1名船員 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-38号 WYB00016

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|---|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 名称 | 安全監視船（浚渫作業箇所） | | | | 式 | | | |
| 規格 | | | | | 単位 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安全監視船 | | 安全監視船の指定 = 標準：国際VHF装備使用の有無 = 有り：運転日数 = 19日：就業時間 = 10時間： | 式 | 1 | | | DH190280 管理費区分 1 単-58号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-39号 WYB00115

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------|---|----|----|----|----|------------------------------|----|--|
| 名称 | 安全監視船（揚土箇所） | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 安全監視船 | | 安全監視船の指定 = 標準：国際VHF装備使用の有無 = 無し：運転日数 = 19日：就業時間 = 10時間： | 式 | 1 | | | DH190280 管理費区分 1 単-59号 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-40号 WYB00116

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--|----|----|----|----|------------------------------|----|--|
| 名称 | 安全監視船 (土運船運航時) | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 安全監視船 | | 安全監視船の指定 = 標準 : 国際VHF装備使用の有無 = 無し : 運転日数 = 19日 : 就業時間 = 10時間 : | 式 | 1 | | | DH190280 管理費区分 1 単-59号 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-41号 DHC11510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---------|----|----|----|----|----|----------------------|----|--|
| 名称 | 測量準備 (治山林道)深淺測量 | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | | |
| 測量主任技師 | | 直接人件費 | 人 | 1 | | | | R0602 管理費区分 無 | | |
| 測量主任技師 | | 同上 | 人 | 1 | | | | R0602 管理費区分 無 | | |
| 測量技師 | | 同上 | 人 | 4 | | | | R0603 管理費区分 無 | | |
| 測量技師 | | 同上 | 人 | 1 | | | | R0603 管理費区分 無 | | |
| 測量技師補 | | 同上 | 人 | 4 | | | | R0604 管理費区分 無 | | |
| 雑材料 | | | 式 | 1 | | | | ZS7H10030 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（１）

単-42号 DH501390

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称 | 機材運搬（2往復当り） | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 25km未満 | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 測量補助員 | | 直接人件費 | 人 | 2 | | | R0612 管理費区分 無 | | | |
| トラック 2t積 | | | 日 | 1 | | | DHT20450 管理費区分 無 単-60号 | | | |
| 雑材料 | | | 式 | 1 | | | ZS7H10030 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 往復平均距離 | | 25km未満 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-43号 DHC11710

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------------|----|-----|----|---|----|---|------------------------------|--|
| 名称 | 検潮基準測定 (治山林道)深浅測量 | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 交通車 ライトバン 2L | | 運転日当りの運転時間 = 2時間 : | 日 | 0.3 | | | | | DHT22620 管理費区分 無 単-61号 | |
| 測量主任技師 | | 直接人件費 | 人 | 1 | | | | | R0602 管理費区分 無 | |
| 測量技師 | | 同上 | 人 | 1 | | | | | R0603 管理費区分 無 | |
| 雑材料 | | | 式 | 1 | | | | | ZS7H10030 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-44号 DHC11730

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---------|----|----|----|---|----|----|----------------------|--|
| 名称 | 検潮資料整理 (治山林道)深浅測量 | | | | 単位 | 日 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 測量技師 | | 直接人件費 | 人 | 1 | | | | | R0603 管理費区分 無 | |
| 測量技師補 | | 同上 | 人 | 1 | | | | | R0604 管理費区分 無 | |
| 測量助手 | | 同上 | 人 | 1 | | | | | R0605 管理費区分 無 | |
| 雑材料 | | | 式 | 1 | | | | | ZS7H10030 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-45号

DHC11740

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称 | 艀装テスト（治山林道）深浅測量 | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | RTKGNSS（特定小電力方式） 1方向100kHz | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 交通車 ライトバン 2L | | 運転日当りの運転時間 = 2時間： | 日 | 1 | | | | DHT22620 管理費区分 無 単-61号 | |
| 測量技師 | | 直接人件費 | 人 | 1 | | | | R0603 管理費区分 無 | |
| 測量技師補 | | 同上 | 人 | 1 | | | | R0604 管理費区分 無 | |
| 測量助手 | | 同上 | 人 | 1 | | | | R0605 管理費区分 無 | |
| 測量船 FRP D 70PS型 | | 運転・供用の指定 = 運転1日当り：労務構成 の指定 = 1名船員： | 日 | 1 | | | | DHT22610 管理費区分 無 単-62号 | |
| GNSS測位装置 | | RTKGNSS（特定省電力方式） | 供用日 | 1 | | | | M304059000 管理費区分 無 | |
| 音響測深機 | | 1方向 100kHz | 供用日 | 1 | | | | M304044000 管理費区分 無 | |
| 雑材料 | | | 式 | 1 | | | | ZS7H10030 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 GNSSの規格 J02 音響測深機の規格 | | RTKGNSS（特定小電力方式） 1方向100kHz | | | | | | | |

参考資料(1)

単-46号

DHC11750

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 音響測深 (治山林道)深浅測量 | | | | 単位 | k m | 数量 | 23.2 | 単価 | |
|-----------------|--|--|--|--|-----|-----|----|------|------------------------------|--|
| 規格 | 港内水域 500m以上～1,000m未満 100m未満 影響なし 両方向 5km未満 RTKGNSS (特定小電力方式) 1方向100kHz | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通車 ライトバン 2L | 運転日当りの運転時間 = 2時間 : | | | | 日 | 1 | | | DHT22620 管理費区分 無 単-61号 | |
| 測量船 FRP D 70PS型 | 運転・供用の指定 = 運転1日当り : 労務構成 の指定 = 1名船員 : | | | | 日 | 1 | | | DHT22610 管理費区分 無 単-62号 | |
| 測量技師 | 直接人件費 | | | | 人 | 1 | | | R0603 管理費区分 無 | |
| 測量技師補 | 同上 | | | | 人 | 1 | | | R0604 管理費区分 無 | |
| 測量助手 | 同上 | | | | 人 | 2 | | | R0605 管理費区分 無 | |
| GNSS測位装置 | RTKGNSS (特定省電力方式) | | | | 供用日 | 1 | | | M304059000 管理費区分 無 | |
| 音響測深機 | 1方向 100kHz | | | | 供用日 | 1 | | | M304044000 管理費区分 無 | |
| 雑材料 | | | | | 式 | 1 | | | ZS7H10030 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 海域区分 | 港内水域 | | | | | | | | | |
| J02 平均測深長 | 500m以上～1,000m未満 | | | | | | | | | |
| J03 平均測線間隔 | 100m未満 | | | | | | | | | |

DHC11750

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

[illegible]

参考資料 (1)

単-47号 DH501510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------|----|-----|----|----|----------------------|--|
| 名称 | 報告書作成 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 24.8 k m | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 測量主任技師 | 直接人件費 | 人 | 2.7 | | | R0602 管理費区分 無 | |
| 測量技師 | 同上 | 人 | 9.2 | | | R0603 管理費区分 無 | |
| 測量技師補 | 同上 | 人 | 9.2 | | | R0604 管理費区分 無 | |
| 測量助手 | 同上 | 人 | 4 | | | R0605 管理費区分 無 | |
| 雑材料 | | 式 | 1 | | | ZS7H10030 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 実測深延長 | 24.8 k m | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-48号 DHT11060

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|-----|------|----|----|-----------------------|---|
| 名 称 | 揚錨船 鋼D 15t吊 | | | | 日 | | | |
| 規 格 | 運転1日当り | | | | 単位 | | 数量 | 1 |
| 格 | | | | | | | 単 価 | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 重油A | | | L | 176 | | | Z304010170 管理費区分 無 | |
| 高級船員 | | | 人 | 2.4 | | | R0126 管理費区分 無 | |
| 普通船員 | | | 人 | 3.6 | | | R0127 管理費区分 無 | |
| 揚錨船 | | D 15t吊 | 日 | 1 | | | M300990000 管理費区分 無 | |
| 揚錨船 | | 同上 | 供用日 | 1.65 | | | M300990000 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 運転・供用の指定 | | 運転1日当り | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単 -49号 DHT20460

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称 | トラック 8t積 | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 軽油 | | | L | 35 | | | Z304010090 管理費区分 無 | | | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | | | |
| トラック [普通型] | | 7 ~ 8t積 | 時間 | 4.7 | | | M302630000 管理費区分 無 | | | |
| トラック [普通型] | | 同上 | 供用日 | 1.13 | | | M302630000 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単 - 50号 DHT11730

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|--|-----|------|----|----|----|----|-----------------------|
| 名称 | 台船 鋼200t積 | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 運転1日当り | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 普通船員 | | | | 人 | 2.4 | | | | | R0127 管理費区分 無 |
| 台船 | | 200t積 | | 供用日 | 1.65 | | | | | M301510000 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 運転・供用の指定 | | 運転1日当り | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-51号 DHT11220

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------|-----|------|----|----|----|-----------------------|----|
| 名称 | 引船 鋼D 250PS型 | | | | 日 | | | | |
| 規格 | 運転1日当り 標準 2時間 8時間 | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 重油A | | | L | 57 | | | | Z304010170 管理費区分 無 | |
| 高級船員 | | | 人 | 1.2 | | | | R0126 管理費区分 無 | |
| 普通船員 | | | 人 | 1.2 | | | | R0127 管理費区分 無 | |
| 引船 [鋼製] | | D 250PS型 | 時間 | 2 | | | | M301060000 管理費区分 無 | |
| 引船 [鋼製] | | 同上 | 供用日 | 1.65 | | | | M301060000 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 運転・供用の指定 | | 運転1日当り | | | | | | | |
| J02 運転時間の指定 | | 標準 | | | | | | | |
| J03 運転日当りの運転時間 | | 2時間 | | | | | | | |
| J05 就業時間 | | 8時間 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-52号 DHT20870

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------|----|----|---------|----|-----------------------|----|--|
| 名称 規格 | ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊 | | | | 単位 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25t吊 | 日 | 1 | | | L301010270 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-53号 DHT10360

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------------|-----|-------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称 | バージアンローダ船 鋼D 1600PS型 | | | | 日 | | | | |
| 規格 | 運転1日当り 標準外 6時間 | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 重油A | | | L | 3,397 | | | Z304010170 管理費区分 無 | | |
| 船団長 | | | 人 | 1.43 | | | R3004 管理費区分 無 | | |
| 高級船員 | | | 人 | 2.86 | | | R0126 管理費区分 無 | | |
| 普通船員 | | | 人 | 5.72 | | | R0127 管理費区分 無 | | |
| バージアンローダ船 | | D 1,600PS型 | 時間 | 6 | | | M300360000 管理費区分 無 | | |
| バージアンローダ船 | | 同上 | 供用日 | 1.65 | | | M300360000 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 運転・供用の指定 | | 運転1日当り | | | | | | | |
| J02 運転時間の指定 | | 標準外 | | | | | | | |
| J03 運転時間 | | 6 時間 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単 -54号 DHT10360

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------------|-----|----|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称 | バージアンローダ船 鋼D 1600PS型 | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 供用1日当り | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 船団長 | | | 人 | 1 | | | | | R3004 管理費区分 無 | |
| 高級船員 | | | 人 | 2 | | | | | R0126 管理費区分 無 | |
| 普通船員 | | | 人 | 4 | | | | | R0127 管理費区分 無 | |
| バージアンローダ船 | | D 1,600PS型 | 供用日 | 1 | | | | | M300360000 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 運転・供用の指定 | | 供用1日当り | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-55号 DHT20904

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------|----|----|---------|----|-----------------------|----|--|
| 名称 規格 | ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）70t吊 | | | | 単位 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 70t吊 | 日 | 1 | | | L301010304 管理費区分 1 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-56号 WYB00126

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|----|----|----|---|----|---|------------------------------|--|
| 名称 規格 | トレーラ | | | | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | |
| | 20 t 積 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| トレーラ 20t積 | | | 日 | 1 | | | | | DHT20520 管理費区分 1 単-63号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-57号 WYB00125

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|----|----|----|---|----|---|------------------------------|--|
| 名称 | トラック | | | | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 10 t 積 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| トラック [普通型] | | 機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 良好 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 : | 時間 | 1 | | | | | K0302008 管理費区分 1 単-64号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-58号

DH190280

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|----|--|
| 名称 | 安全監視船 | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 標準 有り 19日 10時間 | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 安全監視船 FRP D 260PS型 | | 運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 8時間：就業時間 = 10時間： | 日 | 19 | | | DHT11524 管理費区分 1 単-65号 | | |
| 国際VHF装備 | | 国際VHF無線 | 供用日 | 19 | | | M304090000 管理費区分 1 | | |
| 雑材料 | | | 式 | 1 | | | ZS7H10030 管理費区分 1 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 安全監視船の指定 | | 標準 | | | | | | | |
| J03 国際VHF装備使用の有無 | | 有り | | | | | | | |
| J04 運転日数 | | 19 日 | | | | | | | |
| J05 就業時間 | | 10時間 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

DH190280

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名 称 | 安全監視船 | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 標準 無し 19日 10時間 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 安全監視船 FRP D 180PS型 | | 運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 8時間：就業時間 = 10時間： | 日 | 19 | | | | | DHT11522 管理費区分 1 単 - 66号 | |
| 雑材料 | | | 式 | 1 | | | | | ZS7H10030 管理費区分 1 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 安全監視船の指定 | | 標準 | | | | | | | | |
| J03 国際VHF装備使用の有無 | | 無し | | | | | | | | |
| J04 運転日数 | | 19 日 | | | | | | | | |
| J05 就業時間 | | 10時間 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-60号 DHT20450

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称 | トラック 2t積 | | | | 日 | | | | |
| 規格 | | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | | | L | 18 | | | Z304010090 管理費区分 無 | | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | | |
| トラック [普通型] | | 2t積 | 時間 | 4.7 | | | M302620000 管理費区分 無 | | |
| トラック [普通型] | | 同上 | 供用日 | 1.13 | | | M302620000 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-61号 DHT22620

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------------|-----|------|----|----|----|-----------------------|----|
| 名称 | 交通車 ライトバン 2L | | | | 日 | | | | |
| 規格 | 2時間 | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| ガソリン | | | L | 7 | | | | Z304010050 管理費区分 無 | |
| ライトバン [二輪駆動] | | 乗車定員5名 排気量2.0L | 時間 | 2 | | | | M304035000 管理費区分 無 | |
| ライトバン [二輪駆動] | | 同上 | 供用日 | 1.19 | | | | M304035000 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 運転日当りの運転時間 | | 2時間 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-62号

DHT22610

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|-----|------|----|----|-----------------------|
| 測量船 FRP D 70PS型 | 運転1日当り 1名船員 | 重油A | | L | 44 | | | Z304010170 管理費区分 無 |
| | | 高級船員 | | 人 | 1.2 | | | R0126 管理費区分 無 |
| | | 交通船 [FRP製] | D 70PS型 3.0GT | 日 | 1 | | | M301280000 管理費区分 無 |
| | | 交通船 [FRP製] | 同上 | 供用日 | 1.65 | | | M301280000 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 運転・供用の指定 J02 労務構成の指定 | 運転1日当り 1名船員 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (3)

単-63号 DHT20520

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|-----|-----|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称 | トレーラ 20t積 | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 軽油 | | | L | 113 | | | | | Z304010090 管理費区分 1 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | | | | | R0114 管理費区分 1 | |
| トレーラ [セミ] | | 20t積 | 時間 | 6.3 | | | | | M302690000 管理費区分 1 | |
| トレーラ [セミ] | | 同上 | 供用日 | 1.9 | | | | | M302690000 管理費区分 1 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (3)

単-64号 K0302008

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称 | トラック [普通型] | | | | 時間 | | | | |
| 規格 | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 0.21 | | | R0115 管理費区分 1 | | |
| 軽油 | | | L | 10 | | | Z006702002 管理費区分 1 | | |
| トラック [普通型] | | 1 0 ~ 1 1 t 積 | 時間 | 1 | | | M000302008 管理費区分 1 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 1 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| J01 機械使用条件 | | 補正なし | | | | | | | |
| J02 岩石割増しコード | | 岩石工の割増対象にしない | | | | | | | |
| J03 機械損耗部品補正 | | 良好 | | | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間 | | 0 時間 | | | | | | | |
| J05 交替制による割増し | | 交替制を適用しない | | | | | | | |
| J06 異常補正 | | 0 | | | | | | | |
| J07 基礎価格補正 | | しない | | | | | | | |
| J08 輸送補正 | | しない | | | | | | | |
| J09 運転日当り運転時間 | | 0 時間 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (3)

単 -65号 DHT11524

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称 | 安全監視船 FRP D 260PS型 | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 標準 8時間 10時間 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 重油A | | | L | 70 | | | Z304010170 管理費区分 1 | | | |
| 高級船員 | | | 人 | 1.43 | | | R0126 管理費区分 1 | | | |
| 普通船員 | | | 人 | 1.43 | | | R0127 管理費区分 1 | | | |
| 交通船 [FRP製] | | D 260PS型 15.0GT | 日 | 1 | | | M301280200 管理費区分 1 | | | |
| 交通船 [FRP製] | | 同上 | 供用日 | 1.65 | | | M301280200 管理費区分 1 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 運転時間の指定 | | 標準 | | | | | | | | |
| J02 運転日当りの運転時間 | | 8時間 | | | | | | | | |
| J04 就業時間 | | 10時間 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (3)

単-66号 DHT11522

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|-----|------|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称 | 安全監視船 FRP D 180PS型 | | | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 標準 8時間 10時間 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 重油A | | | L | 49 | | | | | Z304010170 管理費区分 1 | |
| 高級船員 | | | 人 | 1.43 | | | | | R0126 管理費区分 1 | |
| 普通船員 | | | 人 | 1.43 | | | | | R0127 管理費区分 1 | |
| 交通船 [FRP製] | | D 180PS型 10.0GT | 日 | 1 | | | | | M301280100 管理費区分 1 | |
| 交通船 [FRP製] | | 同上 | 供用日 | 1.65 | | | | | M301280100 管理費区分 1 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 運転時間の指定 | | 標準 | | | | | | | | |
| J02 運転日当りの運転時間 | | 8時間 | | | | | | | | |
| J04 就業時間 | | 10時間 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

登録単価 / オプション単価

[illegible]