

## 工事費内訳

名 称	数 量	单 位	金 領	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
廃材処分費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

### 工事種別内訳

## 建築工事 種目別内訳

## 電気設備工事 種目別内訳

## 機械設備工事 種目別内訳

## 廢材処分費 種目別内訳

## 建築工事 科目別内訳

四日市港ポートビル（トイレ）

## 電気設備工事 科目別内訳

## 四日市港ポートビル（トイレ）

## 機械設備工事 科目別内訳

## 四日市港ポートビル（トイレ）

## 廢材処分費　科目別内訳

廢材処分費

## 建築工事 中科目別内訳

四日市港ポートビル（トイレ）

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 頓	備 考
直接仮設		1	式		
計					
解体撤去		1	式		
計					
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					

## 電気設備工事 中科目別内訳

四日市港ポートビル（トイレ）

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 頓	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

## 機械設備工事 中科目別内訳

## 四日市港ポートビル（トイレ）

## 廢材処分費 中科目別内訳

廢材処分費

## 建築工事 細目別内訳

## 四日市港ポートビル（トイレ）

直接仮設

## 建築工事 細目別内訳

四日市港ポートビル（トイレ）

解体撤去

## 建築工事 細目別内訳

## 建築工事 細目別内訳

四日市港ポートビル (トイレ)		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
〈床〉						
和便器撤去跡 補修	コンクリート(JIS A5308 FC=21 S18) 金ゴテ仕上 あと施工アンカ、型枠共	1	式			別紙 00-0007
防汚防滑性 ビニル床シート	厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	55.6	m <sup>2</sup>			
〈壁〉						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	8.4	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0008
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 12.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 繼目処理 下張GB-R 厚9.5共	9.5	m <sup>2</sup>			
壁 耐水せっこう ボード張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-S 厚 9.5共	31.3	m <sup>2</sup>			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け -	24.6	m <sup>2</sup>			
不燃クロス張り	壁 プラスチック程度 ボード、面 素地B種 接着剤 2種1号	56.7	m <sup>2</sup>			
壁見切	塩ビ製L型アングル	25.2	m			
ビニル幅木	高さ60	49.2	m			
ライニング 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @303	19.3	m <sup>2</sup>			
ライニング 甲板下地	L-40×40×3 材工共	1	式			
ライニング シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	15	m <sup>2</sup>			

## 建築工事 細目別内訳

四日市港ポートビル（トイレ）		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
ライニング シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ポート下地 下地張り — —	3.5	m <sup>2</sup>			
ライニング 化粧ケイ酸カルシウム板 張り	厚 6	17.4	m <sup>2</sup>			
ライニング SUS巾木	H60	17	m			
壁・ライニング 下地補強	ラッソ合板1類t=9, 12 構造用合板1類t=24 補強木120×30程度 材工共	1	式			別紙 00-0009
〈天井〉						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	16.3	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0010
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	16.3	m <sup>2</sup>			
天井ロックウール吸音板 張り	厚 9.0 不燃 プラットタイプ	16.3	m <sup>2</sup>			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
塩ビ製廻縁		17.5	m			
〈その他〉						
8, 9, 10F男子WC ライニング甲板	人工大理石 L型 W2600 D255, W1210 D255	3	か所			
9F女子WC ライニング甲板	人工大理石 L型 W1200 D255, W1400 D155	1	か所			
9F女子WCライニ ング甲板	人工大理石 W910 D255	1	か所			

## 建築工事 細目別内訳

## 建築工事 細目別内訳

## 電気設備工事 細目別内訳

## 電気設備工事 細目別内訳

## 電氣設備工事 細目別内訳

## 四日市港ポートビル（トイレ）

擴聲設備

## 電気設備工事 細目別内訳

四日市港ポートビル (トイレ)		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 頓	備 考
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ペイ・埋込配管 16mm	7	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	13	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	28	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	5	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	25	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	8	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ラック	10	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	128	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0016
端子台	10P	2	個			
端子接続		1	式			別紙 00-0017

## 電気設備工事 細目別内訳

## 電氣設備工事 細目別内訳

## 電氣設備工事 細目別内訳

## 四日市港ポートビル（トイレ）

発生材処理

## 機械設備工事 細目別内訳

四日市港ポートビル（トイレ）衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
洋風便器		6	組			
棚付二連紙巻器		6	個			
固定手すり（樹脂被覆）L型（特）		3	組			
固定手すり（樹脂被覆）L型		3	組			
ハネ上げ式手すり（樹脂被覆）		5	組			
カウンター一体型洗面器		1	組			
手洗器		4	組			
化粧鏡		1	枚			
多目的流し		3	組			
便座クリーナーディスペンサー		7	組			
既設撤去		1	式			別紙 00-0022
発生材運搬		1	式			別紙 00-0023
計						

## 機械設備工事 細目別内訳

## 機械設備工事 細目別内訳

四日市港ポートビル（トイレ）		排水設備		屋内		
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	12	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	3	m			
配管切断		1	式			別紙 00-0028
はつり補修		1	式			別紙 00-0029
閉塞		1	式			別紙 00-0030
既設撤去		1	式			別紙 00-0031
発生材運搬		1	式			別紙 00-0032
計						

## 廢材処分費 細目別内訳

### 共通仮設費(積上) 明細

## 建築工事 別紙明細

四日市港ポートビル（トイレ） 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	89.9	m <sup>2</sup>			
計						
養生	搬出入路部分共	1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	89.9	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	搬出入路部分 EV内部養生共	318	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け	搬出入路部分共	1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	89.9	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	318	m <sup>2</sup>			
計						

## 建築工事 別紙明細

## 四日市港ポートビル（トイレ）

直接仮設

## 建築工事 別紙明細

四日市港ポートビル（トイレ） 解体撤去						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
撤去	集積共	1	式			別紙 00-0005
ビニル床シート撤去	集積共	55.6	m <sup>2</sup>			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.2	m <sup>3</sup>			
カッタ入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	11	m			
壁下地撤去	集積共	10.4	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	57.1	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共 施釉ケイカル板t=3.2	39.6	m <sup>2</sup>			
壁クロス撤去	集積共	58.6	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	54.5	m			
SUS巾木撤去	H60	14.8	m			
天井下地撤去	集積共	16.3	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	16.3	m <sup>2</sup>			
天井塩ビ製廻縁撤去	集積共	28.3	m			
天井点検口撤去	集積共	2	か所			
トイレブース撤去	集積共	43.4	m <sup>2</sup>			

## 建築工事 別紙明細

四日市港ポートビル（トイレ） 解体撤去						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
撤去	集積共	1	式			別紙 00-0005
金属枠撤去	集積共	3	か所			
ライニング甲板 撤去	集積共	2.8	m <sup>2</sup>			
ライニング下地 撤去	鋼製 集積共	11.3	m <sup>2</sup>			
計						
廃材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0006
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.2	m3			
発生材積込み	ポート・木材・仕上材類 人力	6.5	m3			
撤去材運搬	ダンプ トラック 2t積級 バックホウ0.13m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 DID区間有り 24.0km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプ トラック 2t積級 バックホウ0.13m <sup>3</sup> 木材類 DID区間有り 24.0km以下	1.7	m3			
撤去材運搬	ダンプ トラック 4t積級 バックホウ0.28m <sup>3</sup> ポート・仕上材類 DID区間有り 27.0km以下	4.8	m3			
計						

## 建築工事 別紙明細

四日市港ポートビル (トイレ)		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
和便器撤去跡 補修	コンクリート(JIS A5308 FC=21 S18) 金ゴテ仕上 あと施工アンカー、型枠共	1	式			別紙 00-0007
あと施工アンカー	BD-10×450	12	本			
鋼製型枠	鋼板 SS400 t=0.8 コンクリートビス留め	1	式			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S18 粗骨材20	1	m <sup>3</sup>			
コンクリート 構造体強度補正	3.0N/mm <sup>2</sup>	1	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 スラブ S15～S18	1	m <sup>3</sup>			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	1.2	m <sup>2</sup>			
計						
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0008
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	2	か所			
計						

## 建築工事 別紙明細

## 電氣設備工事 別紙明細

## 電気設備工事 別紙明細

四日市港ポートビル (トイレ)		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 额	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0013
金属製 アウトレットボックス (カバー付)ボンド共 1種金属線び(MM1) 附属品	中四角 浅型 D44 A型(25.4mm) コーナーボックス	20	個			
計		2	個			
撤去		1	式			別紙 00-0014
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm <sup>2</sup> - 3C ピット・天井 再使用しない	11	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	13	個			
コンセント撤去	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	6	個			
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	4	個			
計						

## 電氣設備工事 別紙明細

四日市港ポートビル（トイレ）

擴聲設備

## 電氣設備工事 別紙明細

## 電氣設備工事 別紙明細

## 四日市港ポートビル（トイレ）

誘導支援設備

トイレ等呼出

## 電氣設備工事 別紙明細

## 電氣設備工事 別紙明細

## 四日市港ポートビル（トイレ）

発生材処理

## 機械設備工事 別紙明細

四日市港ポートビル (トイレ) 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
既設撤去		1	式			別紙 00-0022
大便器撤去	洗净弁式 再使用しない	5	組			
和風便器撤去	洗净弁式 再使用しない	5	組			
紙巻器	撤去	10	個			
小便器撤去	洗净弁式床置小便器 再使用しない	3	組			
掃除流し撤去	パック付き掃除流し 再使用しない	3	組			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0023
撤去材運搬	ダンプ トラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 10.5km以下	1.7	m3			
計						

## 機械設備工事 別紙明細

## 機械設備工事 別紙明細

四日市港ポートビル (トイレ)		給水設備			屋内	
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
既設撤去		1	式			別紙 00-0026
給水 VA 32A 便所	撤去	4	m			
給水 VA 25A 便所	撤去	12	m			
給水 VA 20A 便所	撤去	6	m			
給水管 保温撤去	グラスワール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	グラスワール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	12	m			
給水管 保温撤去	グラスワール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	6	m			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0027
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 10.5km以下	1.5	m3			
計						

## 機械設備工事 別紙明細

四日市港ポートビル (トイレ) 排水設備 屋内						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
配管切断		1	式			別紙 00-0028
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	9	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	8	か所			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0029
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 150mm	2	か所			
計						
閉塞		1	式			別紙 00-0030
キャップ 75A		5	個			
計						

## 機械設備工事 別紙明細

四日市港ポートビル (トイレ) 排水設備 屋内						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 領	備 考
既設撤去		1	式			別紙 00-0031
排水 TMVP 100A 便所	撤去	18	m			
排水 TMVP 75A 便所	撤去	14	m			
排水 TMVP 50A 便所	撤去	3	m			
排水 TMVP 40A 便所	撤去	5	m			
排水 TMVP 50A 便所通気	撤去	4	m			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0032
撤去材運搬	ダンプ トラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 10.5km以下	62.3	m3			
計						

## 廃材処分費 別紙明細

廃材処分費		発生材処理			処分	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 價	金 額	備 考
発生材処分費		1	式			別紙 00-0033
〈建築〉						
廃材投棄料	廃プラスチック類 比重 (t / m3) 0.7未満	2.4	t			
廃材投棄料	コンクリートくず	0.5	t			
廃材投棄料	木くず	1	t			
廃材投棄料	金属くず	1.4	t			
廃材投棄料	石こうボード類	0.5	t			
〈電気〉						
廃材投棄料	金属くず	0.1	t			
廃材投棄料	廃プラスチック類 比重 (t / m3) 0.7未満	0.1	t			
〈機械〉						
廃材投棄料	金属くず	0.1	t			
廃材投棄料	陶器くず	0.4	t			
廃材投棄料	保温材	0.1	t			
廃材投棄料	廃プラスチック類 比重 (t / m3) 0.7未満	0.1	t			

## 廢材処分費 別紙明細

### 共通仮設費(積上) 共通費別紙明細